


FICHE PRODUIT

CREMONE APPLIQUE CASTEL




Référence	Désignation
1802500	Crémone applique bouton 325 avec mécanisme 1 moulure 2 coulants 2 gâches sans tringle
1802502	Fausse crémone applique bouton 325 avec mécanisme 1 moulure 2 coulants 2 gâches sans tringle

FICHE PRODUIT

Disponible en acier et en laiton dans les finitions suivantes :

Finitions **fer**



NR-SN* - Noir mat RAL 9005 / BC-SW* - Blanc brillant RAL 9016

Autre RAL : nous consulter

SP* - Shérardisé Patiné + vernis brillant / SR* - Shérardisé Rustique + vernis mat


FA** - Fer Ancien + vernis mat

RO** - Rouille naturelle + cire brillante (ne convient pas en extérieur) / RV** - Rouille naturelle + Vernis mat

*Traitement anticorrosion. Les accessoires de montage peuvent ne pas présenter les mêmes caractéristiques

**En extérieur, les finitions rouillées peuvent continuer d'évoluer

Finitions laiton



LP - Laiton Poli + vernis brillant / LS - Laiton Satiné + vernis brillant
LBM - Laiton Brossé + vernis Mat / LV - Laiton Vieilli + vernis brillant
LVM - Laiton Vieilli + vernis Mat
LX - Laiton patiné + vernis mat / VB - Vieux Bronze + vernis mat

Photos non contractuelles : toutes nos finitions réalisées manuellement sont sujettes à variation