BRIONNE

CRÉATEUR
DE
distinction

# CATALOGUE HISTORIQUE

**Quincaillerie décorative pour portes, fenêtres et meubles.**



# Sommaire Général

## Global Summary


**Chapitre n°1 - Part nr 1**

Ensembles - Set of levers for door ..... 1BA105 à 54BA106
Poucier Tetra et plaques décoratives - Tetra thumblatch and decorative back plates ... 55BA105 à 57BA105

**Chapitre n°2 - Part nr 2**

Béquilles - Levers ..... 58BA205 à 69BA206
Béquille manivelle - Cranked lever ..... 66BA205
Boutons - Door Knobs ..... 58BA205 à 69BA206
Boutons de condamnation - Lock knobs ..... 85BA205
Butées de porte - Door stop ..... 86BA205
Entrées de porte - Escutcheons ..... 79BA205 à 85BA206
Plaques de propreté - Back plates ..... 69BA205 à 79BA206

**Chapitre n°3 - Part nr 3**

Béquilles crémone sur platine - Window lever on plate ..... 91 - 92BA305
Béquilles crémone sur OB - Window lever on dry keep syst. ..... 91 - 92BA305
Boutons crémone sur boîtier - Window knobs on cremone body ..... 90BA305
Boutons crémone sur platine - Window knobs on plate ..... 87BA305 à 89BA306
Poignées pour baie coulissante - Handles for Sliding windows ..... 93 - 94BA305
Béquilles à levier ..... 94BA305 - 94BA306

**Chapitre n°4 - Part nr 4**

Boutons fixes et à chaînette - Door knob for exterior door ..... 103 - 104BA405
Boutons de sonnette - Bell pushes ..... 117BA405
Chiffres - Numbers ..... 116BA405
Ensembles pour porte d'entrée - Set of levers for exterior door ..... 95 à 99 et 102BA405
Ensembles pour porte d'entrée US - US set of levers ..... 100 - 101BA405
Entrées de boîtes aux lettres - Letter boxes ..... 110BA405
Judas - Door viewers ..... 111BA405
Poignées pour porte d'entrée - Door pulls ..... 105 à 109BA405
Poignées sur plaque - Door pull on back plate ..... 110BA405
Marteaux de porte - Door Knockers ..... 112 à 115BA405

**Chapitre n°5 - Part nr 5**

Fournitures - Accessories ..... 118 à 122BA505

# MONTSEGUR



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



SP




SR



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1010110 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010111 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010112 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010113 | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010114 | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# ARMORIQUE





## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1010210 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010211 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010212 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010213 | Ens. E70 Conda 10602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A 195 Largeur réduite | | | | | | | | | | |
| 1010220 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010222 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010223 | Ens. E70 Cyl I, 1 côté borgne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1010240 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010241 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010242 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010243 | Ens. E70 Conda 10602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# MANOIR





## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1010310 | Ens. Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010311 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010312 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010313 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Largeur réduite | | | | | | | | | | |
| 1010320 | Ens. Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010322 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010323 | Ens. E70 Cyl I, 1 côté borgne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1010340 | Ens. Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010341 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010342 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010343 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# TOURAINE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1010410** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010411** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010412** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010413** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010414** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# PROVENCE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1010510** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1010511** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1010512** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1010513** | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1010514** | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# BEARN




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1010620 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010622 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1010640 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010641 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010642 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1010643 | Ens. E70 conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# CEVENNES



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1010710 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010711 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010712 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010713 | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010714 | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1010740 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010741 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010742 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010743 | Ens. E70 conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1010744 | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



SP




SR



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1010840** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010841** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010842** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010843** | Ens. E70 Conda 10602 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# ST GERMAIN



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1010940** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010941** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010942** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1010943** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1015940** | Ens. Bec de Cane | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1015941** | Ens. E70 Clé L | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1015942** | Ens. E70 Cyl I | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1015943** | Ens. E70 Conda 10609 | | | | | ● | ● | ● | | | |

# GASCOGNE




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1011020 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1011022 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1011040 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1011041 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1011042 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1011043 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# AMBOISE




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1011620** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1011622** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| **1011640** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1011641** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1011642** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1011643** | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1011644** | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# GERMINAL



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1012310** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012311** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012312** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012313** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# LUBERON




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1012420** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012422** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| **1012440** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012441** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012442** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012443** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# PERIGORD



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1012540 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1012542 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# BOCAGE




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1012710** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012711** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012712** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012713** | Ens. E70 Conda 10602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| **1012740** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012741** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012742** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012743** | Ens. E70 Conda 10602 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# MISTRAL



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1012840** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012841** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012842** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012843** | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1012844** | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR LP SP LS SR LV RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1013420 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013423 | Ens. E70 Cyl I, 1 côté borgne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013432 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1013440 | Ens. Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013441 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013442 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013443 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# LOUIS XV



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1013610 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013611 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013612 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013613 | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013614 | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| 1013640 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013641 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013642 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013643 | Ens. E70 Conda 10605 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013644 | Ens. E70 Conda 10605 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CAUCASE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1013840** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1013841** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1013842** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1013843** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1013844** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# PACIFIQUE





## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1013920** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1013923** | Ens. E70 Cyl I, 1 côté borgne | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1013932** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| **1013940** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1013941** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1013942** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1013943** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# DORDOGNE




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1014020** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1014022** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| **1014040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1014041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1014042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1014043** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1014044** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# NEPTUNE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.



## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1014540** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014541** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014542** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014543** | Ens. E70 Conda 10695 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# TOULOUSE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR 

LP 


SP 

LS 

SR 

LV 

RO 




| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1014840 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1014841 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1014842 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1014843 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CHINON



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1014940** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014941** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014942** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014943** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014944** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CHEMIN DE FER



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1015440 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1015441 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1015442 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1015443 | Ens. E70 Conda | ● | ● | ● | ● | | | | | | |



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.






## Finitions

NR LP SP LS SR LV RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1015240 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015241 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015242 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015243 | Ens. E70 Conda DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015244 | Ens. E70 Conda GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1015340 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015341 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015342 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015343 | Ens. E70 Conda DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1015344 | Ens. E70 Conda GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# ESTEREL




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1016520** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016522** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 | | | | | | | | | | |
| **1016540** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016541** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016542** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016543** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1016940** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016941** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016942** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1016943** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# ANDALOUSIE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



SP




SR



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A165 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1017610** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017611** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017612** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017613** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# ARGONNE




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1017740** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1017741** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1017742** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1017743** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1017744** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# FONTEVRAULT



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1017840** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017841** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017842** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017843** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1017844** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# CAMARGUE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1018240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1018241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1018242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1018243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CERDAGNE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



SP




SR



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1018340 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1018341 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1018342 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1018343 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# GAVARNIE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1018440** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1018441** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1018442** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1018443** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# SHERWOOD



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



SP




SR



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1018540** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018541** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018542** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018543** | Ens. E70 Conda 10609 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018544** | Ens. E70 Conda 10609 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# CASTELLANE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



SP




SR



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1018640** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018641** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018642** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1018643** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# BRETAGNE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions


NR LP

SP LS

SR LV

RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1018940 | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1018941 | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1018942 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1018943 | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# AMAZONE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.






## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1019140** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019141** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019142** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019143** | Ens. E70 condamnation DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019144** | Ens. E70 condamnation GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# SAHARA



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.






## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1019340** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019341** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019342** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019343** | Ens. E70 condamnation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CASTILLAC



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1019740** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019741** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019742** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019743** | Ens. E70 condamnation | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# RIVAGE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1019940** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019941** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019942** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019943** | Ens. E70 condamnation DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1019944** | Ens. E70 condamnation GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# BERGERAC




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6711020** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711022** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine blanche | | | | | | | | | | |
| **6711040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige Largeur réduite | | | | | | | | | | |
| **6711220** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711222** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6711240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6711243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# BOHEME




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6731020** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731022** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine blanche | | | | | | | | | | |
| **6731040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige Largeur réduite | | | | | | | | | | |
| **6731220** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731222** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6731240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6731243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# GARRIGUE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6741040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6741041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6741042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6741043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6741240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6741241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6741242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6741243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CASTILLE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6751040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6751041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6751042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6751043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6751240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6751241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6751242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6751243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# COLLIOURE



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6761040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6761041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6761042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6761043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6761240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6761241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6761242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6761243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# AMBAZAC




## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.


Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.






## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche Largeur réduite | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6771020** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771022** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine blanche | | | | | | | | | | |
| **6771040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige Largeur réduite | | | | | | | | | | |
| **6771220** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771222** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6771240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6771243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# PESSAC



## Descriptif


Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied. Other drillings and centre size available on request.



## Infos - Conseils

Visserie fournie. Autres perçages et entraxes : nous consulter.




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 Porcelaine blanche | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6781040** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6781041** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6781042** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6781043** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| | A195 Porcelaine beige | | | | | | | | | | |
| **6781240** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6781241** | Ens. E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6781242** | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6781243** | Ens. E70 Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied.



## Infos - Conseils

Rosace et bouton en laiton poli.



## Finitions

NR



SP





SR



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **6253340** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **6253341** | Ens. Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **6253342** | Ens. Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **6253343** | Ens. Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# ELLIPSE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied.





## Finitions

NR



SP




SR



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **6254940** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **6254941** | Ens. Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **6254942** | Ens. Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **6254943** | Ens. Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# PERIGORD



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for door (thickness 38 to 42 mm). Screws supplied.





## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **6256740** | Ens. Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6256741** | Ens. Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6256742** | Ens. Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6256743** | Ens. Conda 10609 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# AURORE



## Descriptif

1/2 Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 90 mm). Avec système de relevage intégré. Visserie fournie.

Lever handle half set for door (thickness 38 to 42 mm) with recovering spring system. Screws supplied.



## Infos - Conseils

Produits réalisés en exclusivité pour BRIONNE par LES VERRERIES DE BRÉHAT.




## Finitions

LP



NB






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RO | LP | LS | NB | NS | | | | | |
| **1613090** | 1/2 Ens. Bec de Cane | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613091** | 1/2 Ens. Clé L | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613092** | 1/2 Ens. Cyl I | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613093** | 1/2 Ens. Conda Marine | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613094** | 1/2 Ens. Déconda Marine | | ● | | ● | | | | | | |

# BOREAL



## Descriptif

1/2 Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 90 mm). Avec système de relevage intégré. Visserie fournie.

Lever handle half set for door (thickness 38 to 42 mm) with recovering spring system. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Produits réalisés en exclusivité pour BRIONNE par LES VERRERIES DE BRÉHAT.






## Finitions

LP



NB






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | LP | LS | NB | NS | | | | | |
| **1613190** | 1/2 Ens. Bec de Cane | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613191** | 1/2 Ens. Clé L | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613192** | 1/2 Ens. Cyl I | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613193** | 1/2 Ens. Conda Marine | | ● | | ● | | | | | | |
| **1613194** | 1/2 Ens. Déconda Marine | | ● | | ● | | | | | | |

# LAGUNE



## Descriptif

1/2 Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 90 mm). Avec système de relevage intégré. Visserie fournie.

Lever handle half set for door (thickness 38 to 42 mm) with recovering spring system. Screws supplied.



## Infos - Conseils

Produits réalisés en exclusivité pour BRIONNE par LES VERRERIES DE BRÉHAT.




## Finitions

LP



NB






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LP | NB | | | | | | | | |
| **1613290** | 1/2 Ens. Bec de Cane | ● | ● | | | | | | | | |
| **1613291** | 1/2 Ens. Clé L | ● | ● | | | | | | | | |
| **1613292** | 1/2 Ens. Cyl I | ● | ● | | | | | | | | |
| **1613293** | 1/2 Ens. Conda Marine | ● | ● | | | | | | | | |
| **1613294** | 1/2 Ens. Déconda Marine | ● | ● | | | | | | | | |

# Poucier Tetra





## Descriptif

Se pose sur tout type de porte avec serrure mortaisée. Se pose en lieu et place de tout ensemble standard. Visserie fournie.

TETRA thumblath fits all type of door fitted with a mortise lock. Available with centre sizes ranging from 70 to 92 mm. Supplied with screws.






## Infos - Conseils

Entraxes possibles de 70 à 92 mm.

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1156020** | Loquet poucier double Bec de Cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156021** | Loquet poucier double E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156022** | Loquet poucier double E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156023** | Loquet poucier double E70 conda 609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156040** | Loquet poucier simple Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156041** | Loquet poucier simple E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156042** | Loquet poucier simple E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156043** | Loquet poucier simple E70 trou déconda | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156044** | Loquet poucier simple E70 conda 609 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Poucier Tetra




## Descriptif

Se pose sur tout type de porte avec serrure mortaisée. Se pose en lieu et place de tout ensemble standard. Visserie fournie.


TETRA thumblath fits all type of door fitted with a mortise lock. Available with centre sizes ranging from 70 to 92 mm. Supplied with screws.






## Infos - Conseils

Entraxes possibles de 70 à 92 mm.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1156030** | Loquet et béquille Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156031** | Loquet et béquille E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156032** | Loquet et béquille E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156033** | Loquet et béquille E70 609 côté béq. | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1156034** | Loquet et béquille E70 609 côté poucier | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Plaques décoratives



## Descriptif

Se pose sur tout type de porte avec serrure mortaisée. Se pose en lieu et place de tout ensemble standard. Visserie fournie.

TETRA thumblath fits all type of door fitted with a mortise lock. Available with centre sizes ranging from 70 to 92 mm. Supplied with screws.

## Infos - Conseils

Entraxes possibles de 70 à 92 mm.

## Finitions

NR



SP



SR




RO







1156070








1156071





1156072




1156078




1156079




1156080

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1156070 | Plaque décorativeTetra | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1156071 | Plaque décorative Montségur | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1156072 | Plaque décorative Armorique | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1156078 | Plaque décorative St Germain | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1156079 | Plaque décorative Germinal | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1156080 | Plaque décorative Médieval | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Béquilles et boutons



## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.




**10201** - Montségur - **10301**





**10202** - Armorique - **10302**




**10203** - Manoir - **10303**




**10230** - Manoir PE




**10368** - Olive PM

## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1020114** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020117** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020127** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020217** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020227** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020317** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020327** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023017** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023027** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030117** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030127** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030217** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030227** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030317** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030327** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1036817** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1036827** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Béquilles et boutons




## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.





**10234 - Manoir GM**




**10334 - France**




**10204 - Touraine - 10304**





## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.





**10205**




**10305 - Provence**




**10206 - Périgord - 10306**




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1020414** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020417** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020427** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020514** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020517** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020617** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020627** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023417** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023427** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030417** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030427** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030517** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030527** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030617** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030627** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033417** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033427** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Béquilles et boutons



## Descriptif


Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.







**10207** - Cévennes -







**10307**






**10208**







**10308 - Losange**

## Infos - Conseils


Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.







**10209** - St-Germain -






**10309**






**10210**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1020714** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020717** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020727** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1020814** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020817** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020827** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020917** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020927** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1021014** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1021017** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1021027** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030717** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030727** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1030817** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030827** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030917** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1030927** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Béquilles et boutons




## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.













**10212** - Sauge - **10315**












**10213** - Ouessant - **10313**


## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.













**10215 - Armorique PE** **10318 - Régence**








**10216** - St-Germain Torsadée - **10316**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1021217** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1021227** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1021317** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1021327** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1021517** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1021527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1021617** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1021627** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031317** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1031327** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1031517** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031527** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031617** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031627** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031817** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031827** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Béquilles et boutons




## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.













**10220** - Camargue lisse - **10320**












**10221** - Louis XVI - **10321**


## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.













**10222** - Camargue martelé - **10322**








**10223** - Béarn - **10323**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1022017** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022027** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022117** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022127** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022217** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022227** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022317** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022327** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032017** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032027** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032117** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032127** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032217** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032227** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032317** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032327** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Béquilles et boutons



## Descriptif


Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.







**10224** **- Jersey -**







**10324**






**10225 - Castel Olive**







**10325 - Olive GM**

## Infos - Conseils


Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.







**10226** **- Monte Carlo -**







**10326**








**10227** **10310 - St-Germain boule**

## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1022417** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022427** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022517** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022617** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022627** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1022714** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022717** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022727** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031017** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031027** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032417** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032427** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032517** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032527** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032617** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032627** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Béquilles et boutons




## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.











**10228** - **Sherwood** - **10328**












**10231 - Camargue PE** **10331 - Camargue GM**


## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.













**10232** - **Castel feuille** - **10332**








**10233** - **Renaissance** - **10333**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1022814** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022817** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1022827** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1023117** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023127** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023214** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023217** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023227** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023317** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023327** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1032817** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1032827** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033117** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033127** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033217** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033227** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033317** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033327** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Béquilles et boutons



## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.




**10235** **- Sardaigne -**




**10335**




**10236** **- Louis XV -**





**10336**

## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.




**10237**





**10330 - Rond**




**10239** **- Pacifique -**






**10339**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1023517** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023615** | Béquille simple C8x78 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023617** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023627** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023714** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1023717** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1023727** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1023917** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1023927** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033017** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033027** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033517** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033527** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1033617** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033627** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033917** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1033927** | Béquille bouton C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Béquilles, boutons et manivelles




## Descriptif


Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.





**10243 - Brocéliande**




**10311 - Ovale**




**10245 - Neptune - 10345**





## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.




**10249 - Ellipse - 10349**





## Finitions

NR LP SP LS SR LV RO



**10255 - Manivelle Bordelaise**







**10317 - St-Germain Boule torsadée**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1024317** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1024327** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1024517** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1024527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1024917** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1024927** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1025517** | Manivelle simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1031117** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1031127** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1031717** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1031727** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1034517** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1034527** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1034917** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1034927** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Béquilles et boutons




## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.







**10259** **- St-Germain -** **10359**







**10260 - Armorique portail**

## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.






**10275 - Neptune PE**

## Finitions


NR LP

SP LS

SR LV

RO






**10288 - Charleston**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1025917** | Béquille simple C7x78 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1025927** | Béquille double C7x78 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1026017** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1026027** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1027517** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1027527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1028814** | Béquille simple C7x78 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1028817** | Béquille simple C7x78 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1028827** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1035917** | Bouton simple C7x78 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1035927** | Bouton double C7x78 | | | | | ● | ● | ● | | | |


# Béquilles et boutons



## Descriptif


Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 mm fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.
Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key.







**10290 - Entraygues**









**10295** **- Chemin de fer -** **10395**

## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8 x 78 ou 6 x 90 mm (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées.


Produits réalisés en exclusivité pour BRIONNE par LES VERRERIES DE BRÉHAT.






**16230 - Aurore**






**16231 - Boréal**

## Finitions

NR 
LP 
SP 
LS 
SR 
LV 
RO 
NB 
NS 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | NB | NS | |
| **1029017** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029027** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029517** | Béquille simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1029527** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1039517** | Bouton simple C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1039527** | Bouton double C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1569527** | Béquille bouton C7x78 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1623017** | Béquille verre bicolore sple C7x78 | | | | | ● | | | ● | | |
| **1623027** | Béquille verre bicolore dble C7x78 | | | | | ● | | | ● | | |
| **1623117** | Béquille verre incolore sple C7x78 | | | | | ● | | | ● | | |
| **1623127** | Béquille verre incolore dble C7x78 | | | | | ● | | | ● | | |

# Béquilles et boutons




## Descriptif

Les béquilles et boutons doubles sont livrés avec 2 portées, 1 carré 7 x 78 fraisé, 2 vis pointeaux et 1 clé.


Pairs of levers and knobs are supplied with 1 square spindle (sq. 6, 7 or 8 mm available), 2 set screws and 1 alen key






**10252 - Enluminure**







**10253 - Arts déco**


## Infos - Conseils

Disponibles en carré de 8x78 mm ou 6x90 (serrure en applique). Adaptation sur tous les modèles de plaques et entrées,








**10291 - Amazone - 10391**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








**10293 - Sahara**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1025214** | Béquille simple C7X78 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1025217** | Béquille simple C7X78 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1025227** | Béquille double C7X78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1025314** | Béquille simple C7X78 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1025317** | Béquille simple C7X78 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1025327** | Béquille double C7X78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029114** | Béquille simple C7X78 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029117** | Béquille simple C7X78 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029127** | Béquille double C7X78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029317** | Béquille simple C7X78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1029327** | Béquille double C7x78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1039117** | Bouton simple C7X78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1039127** | Bouton double C7X78 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté



## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO






**10401 - Montségur** **10402 - Armorique** **10402 - Armorique**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1040100** | Plaque 290x45x2 Non percée | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040110** | Plaque 290x45x2 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040111** | Plaque 290x45x2 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040112** | Plaque 290x45x2 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040114** | Plaque 290x45x2 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040200** | Plaque 300x40x2 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040208** | Plaque 255x25x2 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040210** | Plaque 255x25x2 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040211** | Plaque 255x25x2 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040212** | Plaque 255x25x2 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040214** | Plaque 255x25x2 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040220** | Plaque 300x40x2 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040221** | Plaque 300x40x2 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040222** | Plaque 300x40x2 Clé I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040224** | Plaque 300x40x2 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté




## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils


Autres perçages et entraxes : nous consulter.




10403 - Manoir




10403 - Manoir




10404 - Touraine

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1040300 | Plaque 280x45x2 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040310 | Plaque 280x45x2 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040311 | Plaque 280x45x2 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040312 | Plaque 280x45x2 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040314 | Plaque 280x45x2 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040330 | Plaque 255x30 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040331 | Plaque 255x30 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040332 | Plaque 255x30 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040334 | Plaque 255x30 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040358 | Plaque 255x30 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1040400D | Plaque 315x40 Non percée DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040400G | Plaque 315x40 Non percée GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040410D | Plaque 315x40 E70 Bec de cane DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040410G | Plaque 315x40 E70 Bec de cane GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040411D | Plaque 315x40 E70 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040411G | Plaque 315x40 E70 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040412D | Plaque 315x40 E70 Cyl I DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040412G | Plaque 315x40 E70 Cyl I GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040414D | Plaque 315x40x2 E70 D9 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1040414G | Plaque 315x40x2 E70 D9 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Plaques de propreté




## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.


Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils


Autres perçages et entraxes : nous consulter.




10405 - Provence




10406 - Andalousie




10407 - Cévennes

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1040500D** | Plaque 330x35 Non percée DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040500G** | Plaque 330x35 Non percée GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040510D** | Plaque 330x35 E70 Bec de cane DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040510G** | Plaque 330x35 E70 Bec de cane GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040511D** | Plaque 330x35 E70 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040511G** | Plaque 330x35 E70 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040512D** | Plaque 330x35 E70 Cyl I DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040512G** | Plaque 330x35 E70 Cyl I GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040514D** | Plaque 330x35 E70 D9 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040514G** | Plaque 330x35 E70 D9 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040600** | Plaque 295x45 Non percée | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040610** | Plaque 295x45 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040611** | Plaque 295x45 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040612** | Plaque 295x45 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040614** | Plaque 295x45 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040700D** | Plaque 325x33 Non percée DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040700G** | Plaque 325x33 Non percée GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040710D** | Plaque 325x33 E70 Bec de cane DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040710G** | Plaque 325x33 E70 Bec de cane GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040711D** | Plaque 325x33 E70 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040711G** | Plaque 325x33 E70 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040712D** | Plaque 325x33 E70 Cyl I DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040712G** | Plaque 325x33 E70 Cyl I GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040714D** | Plaque 325x33 E70 D9 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1040714G** | Plaque 325x33 E70 D9 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté




## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.


Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils


Autres perçages et entraxes : nous consulter.




10408 - Cornouailles




10408 - Cornouailles




10415 - Malte

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1040800** | Plaque 310x40 Non percée | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040803** | Plaque 290X30 Non percée | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040810** | Plaque 290x30 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040811** | Plaque 290x30 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040812** | Plaque 290x30 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040814** | Plaque 290x30 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040820** | Plaque 310x40 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040821** | Plaque 310x40 E 70 Clé L | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040822** | Plaque 310x40 E 70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1040824** | Plaque 310x40 E 70 D9 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041500D** | Plaque 350x35 Non percée DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041500G** | Plaque 350x35 Non percée GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041510D** | Plaque 350x35 E70 Bec de cane DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041510G** | Plaque 350x35 E70 Bec de cane GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041511D** | Plaque 350x35 E70 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041511G** | Plaque 350x35 E70 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041512D** | Plaque 350x35 E70 Cyl I DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041512G** | Plaque 350x35 E70 Cyl I GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041514D** | Plaque 350x35 E70 D9 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1041514G** | Plaque 350x35 E70 D9 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Plaques de propreté



## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO






**10421 - Périgord** **10424 - France** **10424 - France**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1042100** | Plaque 240x24 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042110** | Plaque 240x24 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042111** | Plaque 240x24 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042112** | Plaque 240x24 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042400** | Plaque 240x40 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042410** | Plaque 240x40 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042411** | Plaque 240x40 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042412** | Plaque 240x40 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042414** | Plaque 240X40 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042458** | Plaque 240x28 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042420** | Plaque 240x28 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042421** | Plaque 240x28 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042422** | Plaque 240x28 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042424** | Plaque 240x28 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté



## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







10428 - St-Germain




10429 - Germinal




10431 - Médiéval

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1042800** | Plaque 260x40 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042810** | Plaque 260x40 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042811** | Plaque 260x40 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042812** | Plaque 260x40 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042814** | Plaque 260x40 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042900** | Plaque 240x50 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042910** | Plaque 240x50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042911** | Plaque 240x50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042912** | Plaque 240x50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1042914** | Plaque 240x50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043100** | Plaque 300x40 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043110** | Plaque 300x40 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043111** | Plaque 300x40 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043112** | Plaque 300x40 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043114** | Plaque 300x40 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté



## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







10432 - Castel




10433 - Renaissance




10434 - Empire

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1043200** | Plaque 300x40x4 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043210** | Plaque 300x40x4 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043211** | Plaque 300x40x4 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043212** | Plaque 300x40x4 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043214** | Plaque 300x40x4 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043300** | Plaque 280x45x4 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043310** | Plaque 280x45x4 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043311** | Plaque 280x45x4 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043312** | Plaque 280x45x4 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043314** | Plaque 280x45x4 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043400** | Plaque 308x45x4 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043410** | Plaque 308x45x4 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043411** | Plaque 308x45x4 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043412** | Plaque 308x45x4 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043414** | Plaque 308x45x4 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté



## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.




**10435 - Sardaigne** **10436 - Louis XV** **10445 - Neptune**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1043500** | Plaque 305x45x4 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043510** | Plaque 305x45x4 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043511** | Plaque 305x45x4 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043512** | Plaque 305x45x4 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043514** | Plaque 305x45x4 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043600D** | Plaque 305x45x3 Non percée DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043600G** | Plaque 305x45x3 Non percée GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043610D** | Plaque 305x45x3 E70 Bec de cane DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043610G** | Plaque 305x45x3 E70 Bec de cane GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043611D** | Plaque 305x45x3 E70 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043611G** | Plaque 305x45x3 E70 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043612D** | Plaque 305x45x3 E70 Cyl I DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043612G** | Plaque 305X45 E70 Cyl I GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043614D** | Plaque 305x45x3 E70 D9 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1043614G** | Plaque 305x45x3 E70 D9 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044500** | Plaque 245x50 E70 non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044510** | Plaque 245x50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044511** | Plaque 245x50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044512** | Plaque 245x50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044514** | Plaque 245x50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté



## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV




RO









10449 - Chinon

10475 - Neptune PE

10485 - Sherwood

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1044900** | Plaque 240x50 non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044910** | Plaque 240x50 B DE C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044911** | Plaque 240x50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044912** | Plaque 240x50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1044914** | Plaque 240x50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1047512** | Plaque 280x60 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048500** | Plaque 245x50 E70 non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048540** | Plaque 245x50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048541** | Plaque 245x50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048542** | Plaque 245x50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048544** | Plaque 245x50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté




## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.




**10486 - Ellipse** **10487 - Brocéliande** **10497 - Castillac**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1048600** | Plaque 225x50 non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048640** | Plaque 225X50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048641** | Plaque 225X50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048642** | Plaque 225X50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048644** | Plaque 225X50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048700** | Plaque 245x50 non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048740** | Plaque 245X50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048741** | Plaque 245X50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048742** | Plaque 245X50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1048744** | Plaque 245X50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049700** | Plaque 240x50 non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049710** | Plaque 240X50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049711** | Plaque 240X50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049712** | Plaque 240X50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049714** | Plaque 240X50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de porte



## Descriptif

Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.
Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.




**10501 - Montségur** **10502 - Armorique** **10505 - Cévennes**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1050100** | Entrée 125x32 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050110** | Entrée 125x32 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050111** | Entrée 125x32 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050112** | Entrée 125x32 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050114** | Entrée 125x32 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050116** | Entrée 125x32 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050200** | Entrée 125x32 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050210** | Entrée 125x32 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050211** | Entrée 125x32 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050212** | Entrée 125x32 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050214** | Entrée 125x32 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050216** | Entrée 125x32 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050500** | Entrée 130x32 Non percée DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050501** | Entrée 130x32 Non percée GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050510** | Entrée 130x32 Bec de cane DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050511** | Entrée 130x32 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050512** | Entrée 130x32 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050514** | Entrée 130x32 D9 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050515** | Entrée 130x32 Bec de cane GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050516** | Entrée 130x32 Clé ALS DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050517** | Entrée 130x32 Clé ALS GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050518** | Entrée 130x32 D9 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Plaques de propreté




## Descriptif

Plaques de propreté pouvant se monter avec tout modèle de béquille ou bouton. Livrées avec vis à bois.

Back plates fit all available levers and knobs. Supplied with wood screws. Other drillings and centre sizes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres perçages et entraxes : nous consulter.




**10491 - Amazone** **10493 - Sahara** **10499 - Rivage**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1049100** | Plaque 250x45 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049110** | Plaque 250x45 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049111** | Plaque 250x45 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049112** | Plaque 250x45 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049114** | Plaque 250x45 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049300** | Plaque 250x50 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049310** | Plaque 250x50 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049311** | Plaque 250x50 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049312** | Plaque 250x50 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049314** | Plaque 250x50 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049900** | Plaque 240x40 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049910** | Plaque 240x40 E70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049911** | Plaque 240x40 E70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049912** | Plaque 240x40 E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1049914** | Plaque 240x40 E70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de porte




## Descriptif


Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.
Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.











**10507 - Provence** | **10508 - Périgord** | **10518**

## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1050700** | Entrée D43 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050710** | Entrée D43 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050711** | Entrée D43 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050712** | Entrée D43 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050714** | Entrée D43 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050810** | Entrée D63x3 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050811** | Entrée D63x3 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050812** | Entrée D63x3 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050814** | Entrée D63x3 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1051830** | Entrée D62x95x3 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de porte




## Descriptif

Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.
Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.












10520




10521 - France




10522 - St-Germain

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1052010** | Entrée Bec de cane | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1052100** | Entrée 72x32 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052110** | Entrée 72x32 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052111** | Entrée 72x32 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052112** | Entrée 72x32 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052114** | Entrée 72x32 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052116** | Entrée 72x32 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052200** | Entrée 72x32 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052210** | Entrée 72x32 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052211** | Entrée 72x32 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052212** | Entrée 72x32 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052214** | Entrée 72x32 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052216** | Entrée 72x32 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Entrées de porte




## Descriptif


Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.
Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.











**10523** **10524** **10525**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1052360** | Entrée 66x60x3 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052361** | Entrée 66x60x3 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052362** | Entrée 66x60x3 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052364** | Entrée 66x60x3 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052460** | Entrée 66x60x3 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052461** | Entrée 66x60x3 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052462** | Entrée 66x60x3 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052464** | Entrée 66x60x3 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052560** | Entrée 66x60x3 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052561** | Entrée 66x60x3 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052562** | Entrée 66x60x3 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052564** | Entrée 66x60x3 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Entrées de porte



## Descriptif

Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.
Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.







**10575 - Neptune**



**10549 - Chinon**




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1054910 | Entrée 50x90 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1054921 | Entrée 50x90 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1054922 | Entrée 50x90 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1054924 | Entrée 50x90 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1054926 | Entrée 50x90 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1057510 | Entrée 50x50 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1057521 | Entrée 50x70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1057522 | Entrée 50x70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1057524 | Entrée 50x70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1057526 | Entrée 50x70 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de porte




## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Roses fit all available levers and knobs.
Supplied with screws.












2012520 - Losange




20130 - Castel fleur




20131 - Renaissance

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou Ø 5 mm pour montage avec bouton.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2012520** | Entrée 42x63 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012521** | Entrée 42x63 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012522** | Entrée 42x63 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012524** | Entrée 42x63 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012526** | Entrée 42x63 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012570** | Entrée 46x69 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012571** | Entrée 46x69 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012572** | Entrée 46x69 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012574** | Entrée 46x69 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012575** | Entrée 46x69 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012580** | Entrée 35x74 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012581** | Entrée 35x74 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012582** | Entrée 35x74 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012584** | Entrée 35x74 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012585** | Entrée 35x74 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013020** | Entrée D60 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013021** | Entrée D60 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013022** | Entrée D60 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013024** | Entrée D60 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013026** | Entrée D60 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013100** | Entrée 48x48 Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013110** | Entrée 48x48 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013111** | Entrée 48x48 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013112** | Entrée 48x48 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013114** | Entrée 48x48 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013116** | Entrée 48x48 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de porte



## Descriptif

Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.

Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.









## Infos - Conseils


Sur demande perçage trou ø 5mm pour montage avec bouton.




10591 - Amazone




10593 - Sahara




10597 - Castillac

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1059120** | Entrée 45x65 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059121** | Entrée 45x65 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059122** | Entrée 45x65 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059124** | Entrée 45x65 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059126** | Entrée 45x65 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059320** | Entrée 50x65 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059321** | Entrée 50x65 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059322** | Entrée 50x65 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059324** | Entrée 50x65 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059326** | Entrée 50x65 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059710** | Entrée 50x70 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059721** | Entrée 50x70 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059722** | Entrée 50x70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059724** | Entrée 50x70 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1059726** | Entrée 50x70 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Boutons de condamnation



## Descriptif

Livrés avec carré 6 x 35 mm dépassant. Montage sur plaques ou rosaces percées trou diam. 9 mm.

Privacy thumb turn supplied with square spindle 6 x 35 (other sizes available on request). Assembly on roses and back plates drilled with diam. 9 mm hole. Emergency release button available on request.

## Infos - Conseils

Les boutons sont livrés avec rondelle fibre et circlips.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO










10602 - Armorique







10603 - Manoir








10605 - Cévennes







10609 - France






10620 - Camargue






10695 - Chemin de fer

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1060200 | Bouton condamnation C6x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1060300 | Bouton condamnation C6x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1060500 | Bouton condamnation C6x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1060900 | Bouton condamnation C6x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1062000 | Bouton condamnation C6x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1069500 | Bouton condamnation C6x35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de porte




## Descriptif

Entrées pouvant se monter avec tout type de bouton ou béquille. Livrées avec vis bois.


Roses fit all available levers and knobs. Supplied with screws.








**10576**
**Europe**




Avec support de fixation vis non apparentes

**16501**
**Marine**

## Infos - Conseils

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



NB



NS



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | NB | NS | |
| **1057620** | Entrée 30x80x3 Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1057621** | Entrée 30x80x3 Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1057622** | Entrée 30x80x3 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1057624** | Entrée 30x80x3 D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1057626** | Entrée 30x80x3 Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1650100** | Entrée Non percée | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650110** | Entrée Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650111** | Entrée Clé L | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650112** | Entrée Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650113** | Entrée av. bouton conda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650114** | Entrée av. bouton déconda | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650115** | Entrée D9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| **1650116** | Entrée Clé ALS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

# Butées de porte



## Descriptif

Les butées sont livrées avec caoutchouc et vis bois-métaux montés.

Door stop are supplied with rubber part and steel/wood screw (already mounted).







## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







17501 - Marine




17502 - France




17503 - France

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1750100 | Butée au sol | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 1750200 | Butée au sol | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1750300 | Butée de porte murale | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Boutons crémone sur platine



## Descriptif

Les boutons crémones sur platine (pour fenêtre à crémone lardée) sont livrés avec C7 x 57 mm.

Window knobs on plate are supplied with a square spindle 7 x 57 mm and 2 steel screws 5 x 35 mm. Other models are available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV




RO







**10701 - Montségur**





**10702 - Armorique**





**10703 - France**




**10705 - Mistral**




**10706 - Périgord**




**10707 - Cévennes**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1070100** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1070200** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1070300** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1070500** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1070600** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1070700** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Boutons crémone sur platine



## Descriptif

Les boutons crémones sur platine (pour fenêtre à crémone lardée) sont livrés avec C7 x 57 mm.

Window knobs on plate are supplied with a square spindle 7 x 57 mm and 2 steel screws 5 x 35 mm. Other models available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles sur demande.

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV


RO







10709 - St-Germain







10713 - Ouessant







10726 - Monte Carlo







10725 - Castel GM






10725 - Castel Triangle






10733 - Renaissance

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1070900** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1071300** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1072500** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1072580** | Bouton crémone Platine Losange | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1072600** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1073300** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Boutons crémone sur platine



## Descriptif

Les boutons crémones sur platine (pour fenêtre à crémone lardée) sont livrés avec C7 x 57 mm


Window knobs on plate are supplied with a square spindle 7 x 57 mm and 2 steel screws 5 x 35 mm. Other models available on request.




10736- Louis XV




10745 - Neptune




10795 - Chemin de fer

## Infos - Conseils


Autres modèles sur demande.




10751 - Médiéval




10752 - Armorique




10755 - Provence

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1073600** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1074500** | Bouton crémone Platine 88x29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1075100** | Bouton crémone Platine 125x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1075200** | Bouton crémone Platine 125x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1075500** | Bouton crémone Platine 130x32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1079500** | Bouton crémone Platine 72x32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Boutons crémone sur platine et OB



## Descriptif

Les boutons crémones sur platine (pour fenêtre à crémone lardée) sont livrés avec C7x57

Window knobs on plate are supplied with a square spindle 7x57 and 2 steel screws 5x35 mm. Other models available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV




RO








**10708 - Losange**





**17391 - Amazone**




**17399 Rivage**




**10723 - Béarn**




**10720 - Camargue**




**10721 - Louis XVI**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1070800** | Bouton crémone Platine 72X32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1072000** | Bouton crémone Platine 72X32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1072100** | Bouton crémone Platine 72X32 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1072300** | Bouton crémone Platine 72X32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1739100** | Bouton sur OB C7X35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1739900** | Bouton sur OB C7X35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Boutons crémone sur boîtier



## Descriptif

Les boutons crémones sur boîtier (pour fenêtre à crémone lardée et mécanisme en applique) sont livrés avec C7 x 20 mm et 2 vis métaux 5 x 12 mm.

Window knobs on cremone body (without mechanism) are supplied with square spindle 7 x 20 mm and 2 steel screws 5 x 12 mm. Other models available on request.







## Infos - Conseils

Autres modèles sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







10803 - Manoir




10809 - St-Germain




10825 - Castel

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1080300 | Bouton crémone sur boîtier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1080900 | Bouton crémone sur boîtier | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1082500 | Bouton crémone sur boîtier | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Béquilles crémone sur platine et sur OB



## Descriptif

Les béquilles crémones sur platine (pour fenêtres à crémone lardée) sont livrées avec C7 x 57 mm et 2 vis métaux 5 x 35 mm. Mécanisme avec platine pour fenêtre avec système oscillo-battant.

Windows levers on plate are supplied with 1 square spindle 7 x 57 and 2 steel screws 5 x 35 mm. Tilt and turn mechanism with plate for windows with dry keep system. Other models are available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO



















**17002 - Armorique** **17003 - Manoir** **17007 - Cévennes**











**17102 - Armorique** **17103 - Manoir** **17107 -Cévennes**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1700200** | Béquille crémone A43mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1700300** | Béquille crémone A43mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1700700** | Béquille crémone A43mm DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1700701** | Béquille crémone A43mm GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1710200** | Béquille sur OB C7x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1710300** | Béquille sur OB C7x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1710700** | Béquille sur OB C7x35 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1710701** | Béquille sur OB C7x35 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Béquilles crémone sur platine et sur OB



## Descriptif

Les béquilles crémones sur platine (pour fenêtres à crémone lardée) sont livrées avec C7 x 57 mm et 2 vis métaux 5 x 35 mm. Mécanisme avec platine pour fenêtre avec système oscillo-battant.

Windows levers on plate are supplied with 1 square spindle 7 x 57 and 2 steel screws 5 x 35 mm. Tilt and turn mechanism with plate for windows with dry keep system. Other models are available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV





RO



















**17009 - St-Germain** | **17020 - Camargue** | **17095 - Chemin de fer**











**17109 - St-Germain** | **17120 - Camargue** | **17195 - Chemin de fer**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1700900** | Béquille crémone A43mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1702000** | Béquille crémone A43mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1709500** | Béquille crémone A43mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1710900** | Béquille sur OB C7x35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1712000** | Béquille sur OB C7x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1719500** | Béquille sur OB C7x35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Poignées Baie Coulissante



## Descriptif

Cette poignée s'adapte sur plusieurs types de mécanismes pour baie coulissante (carré 7 ou 10 mm), avec poignée cuvette assortie. Visserie fournie.

This handle is adaptable on several type of mechanism for sliding windows (square spindle 7 or 10 mm) supplied with one recessed handle. Screws supplied.



## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO






1715300 - Manoir




1715301 - Manoir

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1715300** | Ens. Simple C10 et C7 et cuvette | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1715301** | Ens. Simple C10 Cyl I E70 et cuvette | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1715320** | Ens. Double C10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1715321** | Ens. Double C10 CYL I E70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Poignées Baie Coulissante



## Descriptif

Cette poignée s'adapte sur plusieurs types de mécanismes pour baie coulissante (carré 7 ou 10 mm), avec poignée cuvette assortie. Visserie fournie.

This handle is adaptable on several type of mechanism for sliding windows (square spindle 7 or 10 mm) supplied with one recessed handle. Screws supplied.




**17152 - Armorique** **17159 - St-Germain**

## Finitions

NR

SP

SR

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1715200** | Ens. Simple C10 et C7 et cuvette | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715201** | Ens. Simple C10 Cyl I E70 et cuvette | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715220** | Ens. Double C10 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715221** | Ens. Double C10 Cyl I E70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715900** | Ens. Simple C10 et C7 et cuvette | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715901** | Ens. Simple C10 Cyl I E70 et cuvette | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715920** | Ens. Double C10 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1715921** | Ens. Double C10 Cyl I E70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Béquilles à levier



## Descriptif

Béquilles à levier.
Casement window fastener.







## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







**10202 - Armorique**




**10203 - Manoir**





**10209 - St-Germain**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1020210D** | Béquille à levier DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020210G** | Béquille à levier GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020310D** | Béquille à levier DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020310G** | Béquille à levier GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020910D** | Béquille à levier DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1020910G** | Béquille à levier GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |



## Descriptif


Garniture renforcée avec plaque épaisse. Pour épaisseur de porte de 65 mm et plus.
Reinforced lever handle set with thick back plate. For door thickness 65 mm and above.






## Infos - Conseils

Existe en variante porte palière avec bouton.




## Finitions

NR



SP




SR



RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 6513142 | Garniture renforcée E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | | | | | | |



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 42 à 48 mm (carré 7 x 85 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for doors (thickness 42 to 48 mm). Screws supplied. Other drillings and centre sizes available on request. Recovering spring kit to prevent lever from drooping available (see p. 119BA105). PVD like treatment available.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande. Disponible avec traitement Brionnite. Voir pages finitions.

## Finitions


NR LP

SP LS

SR LV

RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1013000 | Ens. E70 Cyl I, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013002 | Ens. E70 Cyl I 2 Longs cols 65, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013004 | Ens. E70 Cyl I 2 longs cols 85 mm, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013042 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013078 | Ens. E70 Cyl I 2 longs cols 85 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013088 | Ens. E70 Cyl I 2 longs cols 65 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 42 à 48 mm (carré 7 x 85 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for doors (thickness 42 to 48 mm). Screws supplied. Other drillings and centre sizes available on request. Recovering spring kit to prevent lever from drooping available (see p. 119BA105). PVD like treatment available.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande. Disponible avec traitement Brionnite. Voir pages finitions.

## Finitions


NR LP

SP LS

SR LV

RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1013500 | Ens. E70 Cyl I, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1013542 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# CHINON



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 38 à 42 mm (carré 7 x 78 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for doors (thickness 42 to 48 mm). Screws supplied. Other drillings and centre sizes available on request. Recovering spring kit to prevent lever from drooping available (see p. 119BA105). PVD like treatment available.

## Infos - Conseils

Pour les portes d'entrée avec moulure, l'utilisation de béquilles longs cols est nécessaire. Autres entraxes et perçages sur demande.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1014900** | Ens. E70 Cyl 1, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014902** | Ens. E70 Cyl 1 2 Longs cols 54, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014904** | Ens. E70 Cyl 1 2 Longs cols 80, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014942** | Ens. E70 Cyl 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014978** | Ens. E70 Cyl 1 2 longs cols 54 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1014988** | Ens. E70 Cyl 1 2 Longs cols 80 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# NEPTUNE



## Descriptif

Ensemble pour porte à serrure encastrée, épaisseur 42 à 48 mm (carré 7 x 85 mm). Visserie fournie.

Lever handle set for doors (thickness 42 to 48 mm). Screws supplied. Other drillings and centre sizes available on request. Recovering spring kit to prevent lever from drooping available (see p. 119BA105). PVD like treatment available.

## Infos - Conseils

Autres entraxes et perçages sur demande. Disponible avec traitement Brionnite. Voir pages finitions.

## Finitions


NR LP

SP LS

SR LV

RO






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A195 | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1017500 | Ens. E70 Cyl I, cache cylindre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1017542 | Ens. E70 Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Ensemble pour porte d'entrée



## Descriptif

Ensemble adapté aux serrureries anglo-saxonnes ou Nord Américaines.

Mortise handle entry set. Other models and finishes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles et finitions : sur demande.


## Finitions


LP

LS

LV






| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LP | LS | LV | | | | | | | |
| 1154000 | Loquet poucier complet | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 1154003 | Faux Loquet poucier complet | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 1154004 | Locquet poucier complet avec cache cylindre | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Ensemble pour porte d'entrée



## Descriptif


Ensemble adapté aux serrureries anglo-saxonnes ou Nord Américaines.


Mortise handle entry set. Other models and finishes are available on request.

## Infos - Conseils

Autres modèles et finitions : sur demande.






## Finitions

NR LP SP LS SR LV RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1152700 | Loquet poucier complet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1152703 | Faux Loquet poucier complet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1152704 | Loquet poucier avec cache CYL | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Ensemble pour porte d'entrée




## Descriptif

Ensemble sur rosaces renforcées. Visserie fournie.
Reinforced set of levers on roses for doors. Screws supplied.






## Infos - Conseils


Avec platine extérieure anti-percement.



**Manoir**



## Finitions

NR


LP


SP


LS


SR


LV


RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1023080** | Béquille Double C8x100 portée 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050610** | Rosace sécurité Bec de cane | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050612** | Paire de rosaces Cyl I | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Boutons fixes et chaînette




## Descriptif

Boutons de tirage pour porte d'entrée, fixe (montage par vis bois) ou à chaînette (montage traversant pour adaptation avec boîtier chaînette).


Door knob for exterior door. See technical pages for installation instructions.




**11401 - St-Germain**





**11402 - Armorique**





**11403 - Manoir**

## Infos - Conseils


Voir principe de montage dans nos pages techniques.




**11404 - France**




**11405 - Louis XV**




**11406 - Octogonal**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1140107** | Bouton fixe D70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1140207** | Bouton fixe D70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1140307** | Bouton fixe D70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1140455** | Bouton fixe D55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1140480** | Bouton fixe D80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1140501** | Bouton fixe | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1140600** | Bouton fixe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Boutons fixes et chaînette



## Descriptif

Boutons de tirage pour porte d'entrée, fixe (montage par vis bois) ou à chaînette (montage traversant pour adaptation avec boîtier chaînette).
Door knob for exterior door. See technical pages for installation instructions.

## Infos - Conseils

Voir principe de montage dans nos pages techniques.

## Finitions

NR

LP

SP

LS


SR


LV

RO








**11475 - Neptune**

**11480 - Béarn**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1147500** | Bouton fixe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1148000** | Bouton fixe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Poignées de porte




## Descriptif

Poignées de tirage pour porte, avec visserie.


Door pulls supplied with screws. Back to back fixing available on request.






**11704 - St-Germain Torsadée**







**11714 - St-Germain**

## Infos - Conseils

Montage en vis-à-vis sur consultation.






**11739**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








**11749 - Ellipse**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1170420** | Poignée A200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171406** | Poignée A200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171430** | Poignée A305 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1173920** | Poignée A200 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1173930** | Poignée A305 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **1174920** | Poignée A200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Poignées de porte




## Descriptif

Poignées de tirage pour porte, avec visserie.


Door pulls supplied with screws. Back to back fixing available on request.






**11705 - Castel**







**11706 - Médiéval**

## Infos - Conseils


Montage en vis-à-vis sur consultation.






**11707 - Castel**






**11708 - Montségur torsadée**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1170520** | Poignée C14 A200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170525** | Poignée C14 A250 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170530** | Poignée C14 A305 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170620** | Poignée C10x210 A165 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170728** | Poignée C16x280 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170814** | Poignée C8x145 A110 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170818** | Poignée C10x180 A145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170826** | Poignée C14x250 A200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Poignées de porte




## Descriptif

Poignées de tirage pour porte, avec visserie.

Door pulls supplied with screws. Back to back fixing available on request.



**11703**





## Infos - Conseils

Montage en vis-à-vis sur consultation.




**11719**






**11795 - Chemin de fer**




## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV




RO





**11724**




| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1170330** | Poignée A305 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1171930** | Poignée A305 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172422** | Poignée A224 D22 x 382 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172438** | Poignée A384 D22 x 541 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172467** | Poignée A672 D22 x 829 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1179518** | Poignée D20x280 A180 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Poignées de porte




## Descriptif

Poignées de tirage pour porte, avec visserie.

Door pulls supplied with screws. Back to back fixing available on request.







**11725**




## Infos - Conseils

Montage en vis-à-vis sur consultation.




**11726**






**11734 - France**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








**11759**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1172522** | Poignée A224 D22 x 444 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172538** | Poignée A384 D22 x 604 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172567** | Poignée A672 D22 x 892 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172622** | Poignée A224 C16 x 364 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172638** | Poignée A384 C16 x 494 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1172667** | Poignée A672 C16 x 782 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1173401** | Poignée Marechal 210mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1175922** | Poignée A224 D22 x 452 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1175938** | Poignée A384 D22 x 613 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1175967** | Poignée A672 D22 x 900 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Poignées de porte



## Descriptif

Poignées de tirage pour porte, avec visserie.

Door pulls supplied with screws. Back to back fixing available on request.







## Infos - Conseils

Montage en vis-à-vis sur consultation.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







**11701 - Castel galbée**




**11729 - St-Germain galbée**




**11775 - Neptune**


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1170125** | Poignée C14x250 A170 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1172925** | Poignée C12x240 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1177524** | Poignée A240 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Poignées sur plaque, Boîtes à lettres



## Descriptif

Poignées de tirage sur plaques de propreté (exemple : pour serrure à gâche électrique). Visserie fournie. Entrées de boîtes à lettes pour ouverture normalisée. Visserie fournie.
Door pulls on plate. Mail slots. Screws supplied.




**61264 - France** **61269 - Chinon**

## Infos - Conseils

Montage en ensemble possible avec 1/2 ensemble au choix, en entraxe 195 mm (autres perçages sur consultation).




**11802 - Armorique**




**11803 - France**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1180210** | Entrée boîte à lettres ouv. 170x28 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1180220** | Entrée boîte à lettres ouv. 230x28 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1180310** | Entrée boîte à lettres ouv. 170x28 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1180320** | Entrée boîte à lettres ouv. 230x28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1180330** | Entrée boîte à lettres ouv. 280x60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6126440** | Poignée sur plaque 424 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6126442** | Poignée sur plaque 424 Cyl I, E70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6126940** | Poignée sur plaque 449 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **6126942** | Poignée sur plaque 449 Cyl I, E70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Judas




## Descriptif

Judas avec grille et porte. Fixation par vis relieuses tête diamant C10 mm (tige filetée 5 x 35 mm).

Door viewer with grate and door. Screws supplied.





## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO






**11902 - St-Germain**




**11903 - France**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1190200** | Judas 130x145 ouverture 75x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1190300** | Judas 130x145 ouverture 75x90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Marteaux de porte



## Descriptif

Marteaux (ou heurtoir) pour porte, avec rosace, tas de frappe, et fixations.
Door knockers. Fasteners supplied. For wooden doors : external fixing advised (with wood screws). For PVC doors : across fixing advised (with threaded rod and bolt).

## Infos - Conseils

Porte bois : montage fixe conseillé (par vis bois). Porte PVC : montage traversant (avec tige filetée et écrou assorti).

## Finitions

NR

LP


SP

LS


SR

LV

RO










12002 - Armorique




12003 - Renaissance



12004 - Manoir

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1200212 | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1200213 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1200312 | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1200313 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1200412 | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1200413 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Marteaux de porte



## Descriptif

Marteaux (ou heurtoir) pour porte, avec rosace, tas de frappe, et fixations.
Door knockers. Fasteners supplied. For wooden doors : external fixing advised (with wood screws). For PVC doors : across fixing advised (with threaded rod and bolt).

## Infos - Conseils

Porte bois : montage fixe conseillé (par vis bois). Porte PVC : montage traversant (avec tige filetée et écrou assorti).

## Finitions

NR

LP


SP

LS


SR

LV

RO










12005 - France




12007 - St-Germain



12008 - Montségur


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1200511 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1200512 | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1200713 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1200714 | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1200815 | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1200816 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Marteaux de porte




## Descriptif

Marteaux (ou heurtoir) pour porte, avec rosace, tas de frappe, et fixations.
Door knockers. Fasteners supplied. For wooden doors : external fixing advised (with wood screws). For PVC doors : across fixing advised (with threaded rod and bolt).










## Infos - Conseils

Porte bois : montage fixe conseillé (par vis bois). Porte PVC : montage traversant (avec tige filetée et écrou assorti).



12009 - Provence




12015 - Dalhia



12020 - Etrier

## Finitions

NR


LP


SP


LS


SR


LV


RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1200913 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1201513 | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1202001 | Marteau fixation traversante | | | | | ● | ● | ● | | | |


# Marteaux de porte



## Descriptif

Marteaux (ou heurtoir) pour porte, avec rosace, tas de frappe, et fixations.
Door knockers. Fasteners supplied. For wooden doors : external fixing advised (with wood screws). For PVC doors : across fixing advised (with threaded rod abd bolt).






## Infos - Conseils

Porte bois : montage fixe conseillé (par vis bois). Porte PVC : montage traversant (avec tige filetée et écrou assorti).

## Finitions

NR

LP


SP

LS

SR

LV

RO


**12075 - Neptune**



**12001 - Louis XV**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1200113** | Marteau fixation extérieure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1200115** | Marteau fixation traversante | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1207501** | Marteau fixation ext. Platine 120x225 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Chiffres





## Descriptif

Les chiffres sont livrés avec vis bois.

Numbers are supplied with wood screws.






## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1420000** | Chiffre 0 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420001** | Chiffre 1 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420002** | Chiffre 2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420003** | Chiffre 3 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420004** | Chiffre 4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420005** | Chiffre 5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420006** | Chiffre 6 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420007** | Chiffre 7 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420008** | Chiffre 8 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1420009** | Chiffre 9 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Boutons de sonnette



## Descriptif

Boutons de sonnette pour porte d'entrée.
Visserie fournie.
Bell pushes for exterior door, supplied with screws.

## Finitions

NR

LP

SP

LS


SR

LV


RO






**10508 - Périgord**





**10521 - France**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1050890** | Entrée D63 avec bouton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1052190** | Entrée 72x32 avec bouton sonnette | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Fournitures






Tige carrée non percée 13403



Tige carrée fraisée fendue 13433



Fourreau 13404



Réducteur 13405



Circlips 13409



Tige filetée 13411

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BR | ZB | | | | | | | | |
| 1340370 | Carré non Percé C7x57 | | ● | | | | | | | | |
| 1340371 | Carré non Percé C7x78 | | ● | | | | | | | | |
| 1340372 | Carré non Percé C7x70 | | ● | | | | | | | | |
| 1340375 | Carré non Percé C7x105 | | ● | | | | | | | | |
| 1340378 | Carré non Percé C7x120 | | ● | | | | | | | | |
| 1340382 | Carré non Percé C8x78 | | ● | | | | | | | | |
| 1343370 | Carré Fraisé Fendu C7x70 | | ● | | | | | | | | |
| 1343371 | Carré Fraisé Fendu C7x78 | | ● | | | | | | | | |
| 1343372 | Carré Fraisé Fendu C7x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1343373 | Carré Fraisé Fendu C7x100 | | ● | | | | | | | | |
| 1343374 | Carré Fraisé Fendu C7x105 | | ● | | | | | | | | |
| 1343380 | Carré Fraisé Fendu C8x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1340461 | Fourreau C6x7x30 | | ● | | | | | | | | |
| 1340463 | Fourreau C6x7x500 | | ● | | | | | | | | |
| 1340471 | Fourreau C7x8x30 | | ● | | | | | | | | |
| 1340561 | Réducteur C6x7x17 | | ● | | | | | | | | |
| 1340800 | Clips Pour C6 | ● | | | | | | | | | |
| 1340801 | Clips Pour C7 | ● | | | | | | | | | |
| 1340802 | Clips Pour C8 | ● | | | | | | | | | |
| 1340900 | Clips D.13mm | ● | | | | | | | | | |
| 1341107 | Tige Filetée M4x70 | | ● | | | | | | | | |
| 1341108 | Tige Filetée M4x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1341109 | Tige Filetée M4x100 | | ● | | | | | | | | |
| 1341111 | Tige Filetée M4x25 | | ● | | | | | | | | |
| 1341117 | Tige Filetée M5x12 | | ● | | | | | | | | |
| 1341119 | Tige Filetée M5x20 | | ● | | | | | | | | |
| 1341120 | Tige Filetée M5x30 | | ● | | | | | | | | |
| 1341121 | Tige Filetée M5x25 | | ● | | | | | | | | |
| 1341122 | Tige Filetée M5x35 | | ● | | | | | | | | |
| 1341123 | Tige Filetée M5x45 | | ● | | | | | | | | |
| 1341125 | Tige Filetée M5x55 | | ● | | | | | | | | |
| 1341126 | Tige Filetée M5x60 | | ● | | | | | | | | |
| 1341128 | Tige Filetée M5x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1341129 | Tige Filetée M5x100 | | ● | | | | | | | | |
| 1341131 | Tige Filetée M6x30 | | ● | | | | | | | | |
| 1341133 | Tige Filetée M6x45 | | ● | | | | | | | | |
| 1341134 | Tige Filetée M6x50 | | ● | | | | | | | | |
| 1341135 | Tige Filetée M6x55 | | ● | | | | | | | | |
| 1341136 | Tige Filetée M6x60 | | ● | | | | | | | | |
| 1341138 | Tige Filetée M6x80 | | ● | | | | | | | | |
| 1341139 | Tige Filetée M6x85 | | ● | | | | | | | | |
| 1341140 | Tige Filetée M6x100 | | ● | | | | | | | | |
| 1341141 | Tige Filetée M6x18 | | ● | | | | | | | | |
| 1341144 | Tige Filetée M7x50 | | ● | | | | | | | | |
| 1341145 | Tige Filetée M7x55 | | ● | | | | | | | | |
| 1341146 | Tige Filetée M7x60 | | ● | | | | | | | | |
| 1341148 | Tige Filetée M7x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1341149 | Tige Filetée M7x100 | | ● | | | | | | | | |




Tige filetée — 13411

Tige carrée porte palière — 13414


Tige carrée à bouchon — 13420




Kit ressort de rappel — 13424




Vis pointeau carré plein — 13516




Vis pointeau carré fendu — 13526



Clé 6 pans — 13527



Vis métaux TFB — 13501

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BR | ZB | | | | | | | | |
| 1341154 | Tige Filetée M8x50 | | ● | | | | | | | | |
| 1341155 | Tige Filetée M8x55 | | ● | | | | | | | | |
| 1341156 | Tige Filetée M8x60 | | ● | | | | | | | | |
| 1341158 | Tige Filetée M8x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1341159 | Tige Filetée M8x100 | | ● | | | | | | | | |
| 1341167 | Tige Filetée M10x75 | | ● | | | | | | | | |
| 1341168 | Tige Filetée M10x90 | | ● | | | | | | | | |
| 1341176 | Tige Filetée M12x60 | | ● | | | | | | | | |
| 1341180 | Tige Filetée M6x65 | | ● | | | | | | | | |
| 1341181 | Tige Filetée M6x40 | | ● | | | | | | | | |
| 1341400 | Tige Porte Palière C7x120 | | ● | | | | | | | | |
| 1342071 | Tige à Bouchon C7x42 | | ● | | | | | | | | |
| 1342072 | Tige à Bouchon C7x52 | | ● | | | | | | | | |
| 1342418 | Ressort de Rappel C8 Dte | | ● | | | | | | | | |
| 1342414 | Ressort de Rappel C7 Ghe | | ● | | | | | | | | |
| 1342415 | Ressort de Rappel C8 Ghe | | ● | | | | | | | | |
| 1342417 | Ressort de Rappel C7 Dte | | ● | | | | | | | | |
| 1351656 | Vis Pointeau Carré Plein 5x6,5 | | ● | | | | | | | | |
| 1351712 | Ecrou Epaule D12x102 | | ● | | | | | | | | |
| 1352656 | Vis Pointeau Carré Fendu 5x8 | | ● | | | | | | | | |
| 1352651 | Vis Pointeau Carré Fendu 5x10 | | ● | | | | | | | | |
| 1352700 | Clé 6 Pans D.2,5 | ● | | | | | | | | | |
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LV | LS | | | |
| 1350110 | Vis Métaux TFB M4x10 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350112 | Vis Métaux TFB M4x12 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 1350116 | Vis Métaux TFB M4x16 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350137 | Vis Métaux TFB M4x75 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 1350138 | Vis Métaux TFB M4x80 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 1350139 | Vis Métaux TFB M4x70 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 1350140 | Vis Métaux TFB M4x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350142 | Vis Métaux TFB M4x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350143 | Vis Métaux TFB M4x30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350144 | Vis Métaux TFB M4x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350145 | Vis Métaux TFB M4x40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350146 | Vis Métaux TFB M4x45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350147 | Vis Métaux TFB M4x50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350148 | Vis Métaux TFB M4x55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350149 | Vis Métaux TFB M4x60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350150 | Vis Métaux TFB M5x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350151 | Vis Métaux TFB M5x12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350153 | Vis Métaux TFB M5x30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350154 | Vis Métaux TFB D5x40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350155 | Vis Métaux TFB D5x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350156 | Vis Métaux TFB M5x45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350157 | Vis Métaux TFB M5x50 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350165 | Vis Métaux TFB M6x50 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350166 | Vis Métaux TFB M6x60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350167 | Vis Métaux TFB M6x65 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350168 | Vis Métaux TFB M6x80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |






Vis métaux TFB



13501



Vis à bois / métaux



13504



Vis à bois tête ronde



13507




Vis à bois tête plate fendue



13508

C 7,5



Vis à bois tête diamant

Ø 16



13509



Vis à bois TFB




13513

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1350170 | Vis Métaux TFB M5x70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350174 | Vis Métaux TFB M4x70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350440 | Vis Bois Métaux D4x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350442 | Vis Bois Métaux D4x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350450 | Vis Bois Métaux D5x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350452 | Vis Bois Métaux D5x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350453 | Vis Bois Métaux D5x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350454 | Vis Bois Métaux D5x35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350463 | Vis Bois Métaux D6x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350464 | Vis Bois Métaux D6x40 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350467 | Vis Bois Métaux D6x70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350484 | Vis Bois Métaux D8x40 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350701 | Vis Bois TR D3.5x16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350702 | Vis Bois TR D3.5x20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350703 | Vis Bois TR D3.5x12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350722 | Vis Bois TR D2.5x12 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350731 | Vis Bois TR D3x16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350740 | Vis Bois TR D4x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350742 | Vis Bois TR D4x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350743 | Vis Bois TR D4x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350745 | Vis Bois TR D4x50 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350752 | Vis Bois TR D5x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350754 | Vis Bois TR D5x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350755 | Vis Bois TR D5x35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350756 | Vis Bois TR D5x40 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350757 | Vis Bois TR D5x45 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350800 | Vis Bois TF D3.5x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350802 | Vis Bois TF D3.5x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350842 | Vis Bois TF D4x20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350843 | Vis Bois TF D4.5x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350855 | Vis Bois TF D5x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350863 | Vis Bois TF D6x35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350885 | Vis Bois TF D8x50 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350901 | Vis Bois TD D3.5x16 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351301 | Vis Bois TFB D3.5x16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351302 | Vis Bois TFB D3.5x20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351303 | Vis Bois TFB D3.5x12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351313 | Vis Bois TFB D4x30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351322 | Vis Bois TFB D2.5x12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351331 | Vis Bois TFB D3x16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351340 | Vis Bois TFB D4x25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351342 | Vis Bois TFB D4x20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351343 | Vis Bois TFB D4x25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351344 | Vis Bois TFB D4x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351345 | Vis Bois TFB D4x50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351347 | Vis Bois TFB D4x55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351348 | Vis Bois TFB D5x60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351350 | Vis Bois TFB 5x25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |



Vis à bois TFB — 13513

Vis relieuse TD — 13505




Vis relieuse TFB — 13506

Cache vis tête diamant — 13510

Cache vis martelé — 13512

Clou — 13514

Clou à pointe — 13601

Clou à l'ancienne — 13602

Clou martelé — 13605


Clou 4 facettes — 13606

Clou — 13628

Cabochon à pointe — 13701

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1351355 | Vis à Bois TFB 5x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350500 | Vis Ens. Dt C7 Serrage 45/55 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1350680 | Vis Ens TFB 4x25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350681 | Vis Ens TFB 4x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350682 | Vis Ens TFB 4x55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350683 | Vis Ens TFB 4x30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350684 | Vis Ens TFB 4x40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350685 | Vis Ens TFB 4x45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350686 | Vis Ens TFB 4x50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350687 | Vis Ens TFB 4x60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350688 | Vis Ens TFB 4x70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1350689 | Vis Ens TFB 4x80 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 1353681 | Vis Ens TFB 4x35 Douille non Fendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1353683 | Vis Ens TFB 4x30 Douille non Fendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1353684 | Vis Ens TFB 4x40 Douille non Fendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1353685 | Vis Ens TFB 4x45 Douille non Fendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1353686 | Vis Ens TFB 4x50 Douille non Fendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1353687 | Vis Ens TFB 4x60 Douille non Fendue | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351018 | Cache Vis TD C18 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351024 | Cache Vis TD C24 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351027 | Cache Vis TD C27 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351030 | Cache Vis TD C30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351218 | Cache Vis Martelé D18 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351224 | Cache Vis Martelé D24 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351227 | Cache Vis Martelé D27 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351230 | Cache Vis Martelé D30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1351400 | Clou TR 1.8x16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1351401 | Clou TR 1.5x14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1360120 | Clou D20x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360125 | Clou D25x30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360214 | Clou D14x47 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360218 | Clou D14x70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360219 | Clou D14x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360515 | Clou Martelé D15x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360620 | Clou D20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1360625 | Clou D25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1362800 | Clou D25x100 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1370115 | Cabochon à Pointe C15xL15 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1370120 | Cabochon à Pointe C20xL20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1370125 | Cabochon à Pointe C25xL20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1370130 | Cabochon à Pointe C30xL28 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1370135 | Cabochon à Pointe C35xL36 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |






Cabochon à visser



13711




Cabochon à tige filetée




13721



Ecrou tête diamant



13731



Boulon Jappy



13570



Vis poelier fendu



13584

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1371115** | Cabochon à Visser C15 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1371120** | Cabochon à Visser C20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1371125** | Cabochon à Visser C25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1371130** | Cabochon à Visser C30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1371135** | Cabochon à Visser C35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1372115** | Cabochon C15 Tige M7x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1372120** | Cabochon C20 Tige M7x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1372125** | Cabochon C25 Tige M7x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1372130** | Cabochon C30 Tige M7x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1372135** | Cabochon C35 Tige M7x90 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1373115** | Ecrou Borgne Diamant C15 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1373120** | Ecrou Borgne Diamant C20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1373125** | Ecrou Borgne Diamant C25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1373130** | Ecrou Borgne Diamant C30 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1373135** | Ecrou Borgne Diamant C35 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1357040** | Boulon Jappy 7x40 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1357050** | Boulon Jappy 7x50 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1357060** | Boulon Jappy 7x60 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1357070** | Boulon Jappy 7x70 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1357080** | Boulon Jappy 7x80 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1358425** | Vis Poelier M4x25 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |



# Sommaire Général

## Table of contents


Chapitre n°1 - Part nr 1 ..... 1BB105 à 65BB105
Accessoires pour volets - Accessories for exterior shutters ..... 59BB105 à 61BB105
Coffre de serrure - Lock case ..... 13BB105 à 13BB106
Crémones boîtiers - Cremone knobs ..... 19BB105 à 22BB105
Espagnolettes - Window espagnolette ..... 23BB105 à 39BB105
Gâches et mentonnets - Accessories for shah bolt ..... 7BB105
Loquets - Thumblatch ..... 14BB105 à 18BB105
Paumelles - Hinges ..... 40BB105 à 44BB105
Pentures décoratives - Decorative strap hinges ..... 62BB105 à 64BB105
Pentures et garnitures de bâtiment - Strap hinges and fittings for shutters ..... 45 à 57 et 65BB105
Targettes / Loqueteaux - Locking systems with sliding bolt / with sprung bolt ..... 1BB105 à 6BB105
Verrous - Door bolts ..... 8 à 12BB105 et 58BB105

Chapitre n°2 - Part nr 2 ..... 66BB205 à 83BB205
Accessoires de cuisine et toilette - Decorative fittings for kitchen and sanitary ..... 76BB205 et 77BB205
Articles salle de bains - Decorative fittings for bathroom ..... 68BB205 à 75BB205
Accessoires de rideaux - Curtain accessories ..... 66 et 67BB205
Cavalier main courante - Holder for stairs banister ..... 83BB205
Consoles - Shelf brackets ..... 82 et 83BB205
Crochets de cuisine - Decorative hooks ..... 78 et 79BB205
Porte-cannes et porte-manteaux - Decorative walking stick hanger and coat hangers ..... 80BB205 et 82BB206

Chapitre n°3 - Part nr 3 ..... 84BB305 à 116BB305
Anneaux de clés et clés - Rings for key and key ..... 102BB305
Anneaux de meuble et pendants - Ring handles and tear drops ..... 100 - 101BB305 et 103BB305
Boutons de tiroir - Drawer knobs ..... 104BB305 à 108BB305
Entrées de meuble - Decorative key escutcheon ..... 84BB305 à 91BB305
Charnières de meuble - Hinges ..... 111BB305
Fiches - Hinges ..... 112BB305 à 116BB305
Pentures de meuble - Decorative strap hinges ..... 109 et 110BB305
Poignées de meuble - Pulls ..... 92BB305 à 99BB305

Chapitre n°4 - Part nr 4
Fournitures - Accessories ..... 117BA505 à 121BA505

# Targettes



## Descriptif

Système de fermeture avec pêne coulissant.
Visserie fournie.
Locking system with sliding bolt. Supplied with bolt catch.



## Infos - Conseils

Livrées avec gâche platine ou à pointes selon modèle.

## Finitions

NR



SP




SR




RO







1110121 - Montségur




1110111 - Montségur




11131 - Médiéval

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1110111 | Targette 110x28 gâche platine | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110121 | Targette 150x40 gâche platine | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1113112 | Targette 150x40 gâche à pointes | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Targettes



## Descriptif

Système de fermeture avec pêne coulissant.
Visserie fournie.
Locking system with sliding bolt. Supplied with bolt catch.







## Infos - Conseils

Livrées avec gâche platine ou à pointes selon modèle.

## Finitions

NR



SP




SR




RO








1110221 - Armorique




1110211 - Armorique




11132 - Castel

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1110211 | Targette 110x28 gâche platine | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110221 | Targette 160x40 gâche platine | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1113212 | Targette 160x40 gâche à pointes | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Targettes



## Descriptif

Système de fermeture avec pêne coulissant.
Visserie fournie.
Locking system with sliding bolt. Supplied with bolt catch.







## Infos - Conseils

Livrées avec gâche platine ou à pointes selon modèle.

## Finitions

NR



SP




SR




RO







11103 - Manoir




11133 - Renaissance




11105 - Cévennes


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1110311 | Targette 125x40 gâche platine | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110511 | Targette 100x32 gâche platine | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1113312 | Targette 170x45 gâche à pointes | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Targettes



## Descriptif

Système de fermeture avec pêne coulissant.
Visserie fournie.
Locking system with sliding bolt. Supplied with bolt catch.




## Infos - Conseils


Livrées avec gâche platine ou à pointes selon modèle.

## Finitions


NR LP SP LS SR LV RO




1112121 - France




1112111 - France




11149 - Chinon

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1112111 | Targette 80x28 gâche platine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1112121 | Targette 100x40 gâche platine | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1114900 | Targette 90x50 gâche à pointes | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Targettes



## Descriptif

Système de fermeture avec pêne coulissant.
Visserie fournie.
Locking system with sliding bolt. Supplied without bolt catch.







## Infos - Conseils

Articles de rénovation livrés sans gâche (cf page 7BB1).

## Finitions

NR



SP




SR




RO







11104 - Germinal




11106 - St-Germain




11107 - Ellipse


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1110400 | Targette 160x45 sans gâche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110600 | Targette 125x50 sans gâche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110700 | Targette 110x45 sans gâche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Loqueteaux



## Descriptif

Système de fermeture avec pêne à ressort.
Visserie fournie.
Locking system with sprung bolt. Products designed for restoration purpose. Supplied with screws.



## Infos - Conseils

Articles de rénotation livrés sans mentonnet (cf page 7BB1).

## Finitions

NR



SP




SR




RO




Attention produits présentés à gauche.




14101 - Sardaigne




14102 - France




14103 - Ellipse

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1410100 | Loqueteau 44x30x1.5 à droite | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1410101 | Loqueteau 44x30x1.5 à gauche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1410200 | Loqueteau 80x28x2 à droite | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1410201 | Loqueteau 80x28x2 à gauche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1410300 | Loqueteau 80x40x2 à droite | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1410301 | Loqueteau 80x40x2 à gauche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Gâches et mentonnets



## Descriptif


Accessoires pour targettes et loqueteaux.

Accessories for sash bolt and small latch.












1110002




1110005




1110006

## Infos - Conseils

Nous consulter en cas de recouvrement.







## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







11652




11653




11654

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1110002 | Gâche à pointes unie 45x10x18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1110004 | Gâche à pointes unie 55x10x23 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110005 | Gâche à pointes striée 55x10x23 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1110006 | Gâche à pointes moulurée 55x10x23 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1165200 | Mentonnet à visser | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1165300 | Mentonnet à pointes avec patte | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1165400 | Mentonnet à pointe | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Verrous



## Descriptif

Livrés avec gâches et visserie.
Door bolts supplied with catch and screws.

## Finitions

NR



SP




SR



RO







**11201 - Montségur** **11212 - Armorique** **Kit gâches**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1120123** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1120143** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1121223** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1121243** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |




## Descriptif

Livrés avec gâches et visserie.
Door bolts supplied with catch and screws.




11202 - Armorique Portail Kit gâches




11203 - St-Germain Kit gâches

## Finitions

NR

SP

SR

RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1120243 | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1120263 | Verrou 600mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1120300 | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Verrous





## Descriptif

Livrés avec gâches et visserie.
Door bolts supplied with catch and screws.





11205 - Provence




11221 - France

Kit gâches

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1120523** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1120543** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1122123** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1122143** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Verrous



## Descriptif

Livrés avec gâches et visserie.
Door bolts supplied with catch and screws.

## Finitions

NR



SP





SR



RO






**11231 - Médiéval** **11232 - Castel** **Kit gâches**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1123122** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1123142** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1123222** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1123242** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Verrous



## Descriptif

Livrés avec gâches et visserie.
Door bolts supplied with catch and screws.


## Finitions


NR

SP


SR

RO






**11233 - Renaissance** **Kit gâches** **11240**


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1123322** | Verrou 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1123342** | Verrou 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1124030** | Verrou 300mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1124046** | Verrou 460mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Coffre de serrure



## Descriptif

Coffre avec béquille pour habillage serrure en applique.
Articles de rénovation.
Visserie fournie.
Lock case with lever handle to hide surface mounted locks (ref : Vachette 7416 & 7216).



## Infos - Conseils

Produit adapté aux serrures en applique à fouillot : réf. 7416 et 7216 de marque Vachette.



## Finitions

NR



SP





SR



RO






80828

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 8082800D | Kit boîtier coffre déco pour serrure en applique à droite | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 8082800G | Kit boîtier coffre déco pour serrure en applique à gauche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

Produit présenté pour serrure droite

# Coffre de serrure



## Descriptif

Coffre avec béquille pour habillage serrure en applique. Articles de rénovation. Visserie fournie.

Lock case with lever handle to hide surface mounted locks (ref : Vachette 7416 & 7216).



## Infos - Conseils

Produit adapté aux serrures en applique à fouillot : réf. 7416 et 7216 de marque Vachette.

## Finitions

NR



SP




SR



RO






**80829**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 8082900D | Kit coffre déco vertical DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 8082900G | Kit coffre déco vertical GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

Produit présenté pour serrure droite


# Loquet Poucier




## Descriptif

Battant et poignée poucier à ergot. Visserie founie.
Thumblatch. Latch and handle with thumb snug.
Screws supplied.








Longueur ergot poucier : 70 mm

**11501 - Montségur**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1150124** | Poucier seul | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150130** | Battant seul 300 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150132** | Loquet poucier complet 300 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150140** | Battant seul 400 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150142** | Loquet poucier complet 400 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Loquet Poucier




## Descriptif


Battant et poignée poucier à ergot. Visserie founie.

Thumblatch. Latch and handle with thumb snug. Screws supplied.








Longueur ergot poucier : 70 mm

**11502 - Armorique**

## Finitions

NR



SP



SR



RO




| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1150230** | Battant seul 300 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150232** | Loquet poucier complet 300 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150234** | Poucier seul | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150240** | Battant seul 400 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1150242** | Loquet poucier complet 400 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Loquet Poucier



## Descriptif

Battant et poignée poucier à ergot. Visserie founie.
Thumblatch. Latch and handle with thumb snug. Screws supplied.






**11503 - St-Germain**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1150300 | Loquer poucier complet 415mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1150301 | Battant seul 415mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Loquet à bascule



## Descriptif

Articles de rénovation.
Visserie fournie.
Products designed for restoration purpose.
Screws supplied.



## Infos - Conseils

Montage avec bouton ⌀7, au choix.

## Finitions

NR



SP




SR




RO



Article présenté à droite.




**11601**


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1160100** | Loquet à droite | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1160101** | Loquet à gauche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Ensemble battant à bascule



## Descriptif

Articles de rénovation.
Visserie fournie.
Latch with swing knob.
Products designed for restoration purpose.
Screws supplied.




**11625 - Castel**



## Finitions

NR



SP




SR




RO







**11625 - Castel**




**11608**




**11651**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1160800** | Bouton losange | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1162500** | Bouton bascule seul | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1162530** | Battant seul 320mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1162532** | Ensemble complet 320mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1162540** | Battant seul 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1162542** | Ensemble complet 400mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1165100** | Bouton porcelaine | | ● | | ● | | | | | | |

# Crémones (fiche technique)



## Descriptif

Crémone en applique pour la fenêtre. Fausse crémone décorative pour crémone lardée. Visserie fournie.

Cremone bolts. French casement bolt with revolving rods. Dummy version available with tilt and turn mechanism for windows with dry keep system.


Screws supplied.

## Infos - Conseils


Autres modèles de boutons sur demande.







13910




13902




13901

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1390105** | Tringle 16x8x484 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1390109** | Tringle 16x8x844 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1390110** | Tringle 16x8x1000 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1390113** | Tringle 16x8x1300 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1390116** | Tringle 16x8x1600 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1390120** | Tringle 16x8x1960 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1390121** | Tringle 16x8x1960 mm coupée en 2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1390125** | Tringle 16x8x2444 mm coupée en 2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1390126** | Tringle 16x8x2444 mm | ● | | | ● | | | | | | |
| **1390200** | Moulure seule | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1391006** | Réhausse 6 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1391010** | Réhausse 10 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1391028** | Réhausse 28 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1391033** | Réhausse 33 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1800000** | Crémone sans bouton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1800002** | Fausse crémone sans bouton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Boutons sur crémone en applique



## Descriptif

Crémone en applique pour la fenêtre. Existe en variante fausse crémone avec mécanisme OB. Visserie fournie.
Cremone bolts. French casement bolt with revolving rods. Dummy version available with tilt and turn mechanism for windows fitted with dry keep system. Screws supplied. Other models of knobs available on request. Cremones are supplied with 1 central guide, 2 extremity guides and 2 keeps. Rods have to be ordered separately.

## Infos - Conseils

Autres modèles de boutons sur demande. **Crémone livrée avec 1 moulure, 2 coulisseaux et 2 gâches. Tringle à commander séparément.**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO










**18001 - Montségur**






**18002 - Armorique**






**18003 - Manoir**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1800100 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1800102 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1800200 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1800202 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1800300 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1800302 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1806100 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1806200 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1806300 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Boutons sur crémone en applique



## Descriptif

Crémone en applique pour la fenêtre. Existe en variante fausse crémone avec mécanisme OB. Visserie fournie.
Cremone bolts. French casement bolt with revolving rods. Dummy version available with tilt and turn mechanism for windows fitted with dry keep system. Screws supplied. Other models of knobs available on request. Cremones are supplied with 1 central guide, 2 extremity guides and 2 keeps. Rods have to be ordered separately.

## Infos - Conseils

Autres modèles de boutons sur demande. **Crémone livrée avec 1 moulure, 2 coulisseaux et 2 gâches. Tringle à commander séparément.**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV




RO














**18006 - Périgord**




**18007 - Cévennes**




**18009 - St-Germain**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1800600 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1800602 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1800700 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1800702 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1800900 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1800902 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1806600 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1806700 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1806900 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Boutons sur crémone en applique



## Descriptif

Crémone en applique pour la fenêtre. Existe en variante fausse crémone avec mécanisme OB. Visserie fournie.
Cremone bolts. French casement bolt with revolving rods. Dummy version available with tilt and turn mechanism for windows fitted with dry keep system. Screws supplied. Other models of knobs available on request. Cremones are supplied with 1 central guide, 2 extremity guides and 2 keeps. Rods have to be ordered separately.

## Infos - Conseils

Autres modèles de boutons sur demande. **Crémone livrée avec 1 moulure, 2 coulisseaux et 2 gâches. Tringle à commander séparément.**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO










18011 - France






18025 - Castel






18036 - Louis XV

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 1801100 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1801102 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1802500 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1802502 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1803600 | Crémone en applique | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1803602 | Fausse crémone | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 1807100 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1807500 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1807600 | Crémone avec serrure | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.






















## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330100 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330110 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330120 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Espagnolette de croisée avec volet int.




## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.
Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.













A et B côtes à préciser




## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| **1330101** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330111** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330121** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Espagnolette de croisée à verrou





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.
























## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330102 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330112 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330122 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.






















## Finitions

NR



LP



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | LP | | | | | |
| **1330300** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| **1330310** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| **1330320** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |

# Espagnolette de croisée avec volet int.





## Descriptif

Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.













A et B côtes à préciser




## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| **1330301** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330311** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330321** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée à verrou





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.




















## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| **1330302** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330312** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330322** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.























Tringle Ø14-16-18






## Finitions

NR



LP



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | LP | | | | | |
| **1330600** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| **1330610** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| **1330620** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |

# Espagnolette de croisée avec volet int.





## Descriptif

Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.








A et B côtes à préciser











## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330601 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330611 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330621 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée à verrou





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.


























## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| **1330602** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330612** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1330622** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.


















## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330700 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330710 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330720 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée avec volet int.





## Descriptif

Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.












A et B côtes à préciser




## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330701 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330711 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330721 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée à verrou





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.




















## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330702 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330712 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330722 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée





## Descriptif


Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.


















## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330800 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330810 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330820 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée avec volet int.





## Descriptif

Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.












A et B côtes à préciser




## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330801 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330811 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330821 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de croisée à verrou




## Descriptif

Espagnolette pour la fenêtre. Fabrication sur mesures suivant croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Window espagnolette manufactured to size according to customers' drawings. Accessories and screws supplied.













## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| 1330802 | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330812 | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1330822 | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de volets





## Descriptif


Espagnolette pour les volets extérieurs. Fabrication sur mesures suivant le croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Espagnolette for exterior shutters. Manufactured according to customers'drawings. Accessories and screws supplied.



























## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| **1320300** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1320310** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1320320** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Espagnolette de volets





## Descriptif


Espagnolette pour les volets extérieurs. Fabrication sur mesures suivant le croquis de la menuiserie. Accessoires et visserie fournis.


Espagnolette for exterior shutters. Manufactured according to customers'drawings. Accessories and screws supplied.

































## Finitions

NR



ZP



ZR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | ZP | ZR | RO | | | | | | |
| **1320600** | Jusqu'à 1529 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1320610** | De 1530 à 2129 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1320620** | De 2130 à 3030 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Paumelles




## Descriptif


Paumelles rustiques à lames rondes ou carrées. Visserie fournie.

Hinges with decorative finial. Available with round or square plates. Supplied with screws. Warning, hinges are handed.






10901






10901

## Infos - Conseils

Attention au sens.

| Bouts ronds | | Hauteur | Largeur | Diamètre | Epaisseur lames | Nb de trous par paumelle | Hauteur totale | Bouts carrés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droite | Gauche | A | B | C | D | E | F | Droite | Gauche |
| **1090113** | **1090131** | 80 mm | 45 mm | 12 mm | 2,5 mm | 6 trous | 130 mm | **1090110** | **1090101** |
| **1090123** | **1090132** | 110 mm | 55 mm | 12 mm | 3 mm | 6 trous | 140 mm | **1090120** | **1090102** |
| **1090134** | **1090143** | 140 mm | 55 mm | 12 mm | 3 mm | 8 trous | 160 mm | **1090130** | **1090103** |
| **1090146** | **1090164** | 140 mm | 60 mm | 12 mm | 3,5 mm | 8 trous | 160 mm | **1090140** | **1090104** |
| | | 190 mm | 65 mm | 14 mm | 3,5 mm | 8 trous | 186 mm | **1090160** | **1090106** |
| | | 140 mm | 80 mm | 14 mm | 3,5 mm | 8 trous | 186 mm | **1090170** | **1090107** |

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1090101** | Paumelle b. carré 80x45 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090102** | Paumelle b. carré 110x55 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1090103** | Paumelle b. carré 140x55 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1090104** | Paumelle b. carré 140x60 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090106** | Paumelle b. carré 190x65 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090107** | Paumelle b. carré 140x80 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090110** | Paumelle b. carré 80x45 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090120** | Paumelle b. carré 110x55 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1090130** | Paumelle b. carré 140x55 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1090140** | Paumelle b. carré 140x60 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090160** | Paumelle b. carré 190x65 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090170** | Paumelle b. carré 140x80 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090131** | Paumelle b. rond 80x45 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090132** | Paumelle b. rond 110x55 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090143** | Paumelle b. rond 140x55 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090164** | Paumelle b. rond 140x60 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090113** | Paumelle b. rond 80x45 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090123** | Paumelle b. rond 110x55 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090134** | Paumelle b. rond 140x55 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090146** | Paumelle b. rond 140x60 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Paumelles contre-coudées




## Descriptif

Paumelles rustiques à lames rondes ou carrées. Visserie fournie.

Hinges with decorative finial. Available with round or square plates. Supplied with screws. Warning, hinges are handed.




10901






10901

## Infos - Conseils

Attention au sens.

## Finitions

NR



SP




SR



RO





| Bouts ronds | | Hauteur | Largeur | Diamètre | Epaisseur lames | Nb de trous par paumelle | Hauteur totale | Bouts carrés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droite | Gauche | A | B | C | D | E | F | Droite | Gauche |
| **1090126** | **1090162** | 110 mm | 60 mm | 12 mm | 3 mm | 6 trous | 145 mm | **1090121** | **1090112** |
| **1090142** | **1090124** | 140 mm | 60 mm | 12 mm | 3 mm | 8 trous | 165 mm | **1090141** | **1090114** |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1090112** | Paumelle b. carré 110x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090114** | Paumelle b. carré 140x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090121** | Paumelle b. carré 110x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090141** | Paumelle b. carré 140x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090162** | Paumelle b. rond 110x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090124** | Paumelle b. rond 140x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090126** | Paumelle b. rond 110x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090142** | Paumelle b. rond 140x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Paumelles




## Descriptif


Paumelles rustiques à lames rondes ou carrées. Visserie fournie.

Hinges with decorative finial. Available with round or square plates. Supplied with screws. Warning, hinges are handed.



10902






10902

## Infos - Conseils

Attention au sens.

| Bouts ronds | | Hauteur | Largeur | Diamètre | Epaisseur lames | Nb de trous par paumelle | Hauteur totale | Bouts carrés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droite | Gauche | A | B | C | D | E | F | Droite | Gauche |
| **1090213** | **1090231** | 80 mm | 45 mm | 12 mm | 2,5 mm | 6 trous | 80 mm | **1090210** | **1090201** |
| **1090223** | **1090232** | 110 mm | 55 mm | 12 mm | 3 mm | 6 trous | 95 mm | **1090220** | **1090202** |
| **1090234** | **1090243** | 140 mm | 55 mm | 12 mm | 3 mm | 8 trous | 95 mm | **1090230** | **1090203** |
| **1090246** | **1090264** | 140 mm | 60 mm | 12 mm | 3,5 mm | 8 trous | 110 mm | **1090240** | **1090204** |
| | | 190 mm | 65 mm | 14 mm | 3,5 mm | 8 trous | 115 mm | **1090260** | **1090206** |
| | | 140 mm | 80 mm | 14 mm | 3,5 mm | 8 trous | 110 mm | **1090270** | **1090207** |

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1090201** | Paumelle b. carré 80x45 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090202** | Paumelle b. carré 110x55 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090203** | Paumelle b. carré 140x55 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090204** | Paumelle b. carré 140x60 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090206** | Paumelle b. carré 190x65 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090207** | Paumelle b. carré 140x80 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090210** | Paumelle b. carré 80x45 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090220** | Paumelle b. carré 110x55 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090230** | Paumelle b. carré 140x55 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090240** | Paumelle b. carré 140x60 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090260** | Paumelle b. carré 190x65 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090270** | Paumelle b. carré 140x80 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090231** | Paumelle b. rond 80x45 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090232** | Paumelle b. rond 110x55 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090243** | Paumelle b. rond 140x55 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090264** | Paumelle b. rond 140x60 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090213** | Paumelle b. rond 80x45 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090223** | Paumelle b. rond 110x55 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090234** | Paumelle b. rond 140x55 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090246** | Paumelle b. rond 140x60 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Paumelles contre-coudées




## Descriptif

Paumelles rustiques à lames rondes ou carrées. Visserie fournie.

Hinges with decorative finial. Available with round or square plates. Supplied with screws. Warning, hinges are handed.






10902



10902

## Infos - Conseils

Attention au sens.

## Finitions

NR



SP




SR



RO





| Bouts ronds | | Hauteur | Largeur | Diamètre | Epaisseur lames | Nb de trous par paumelle | Hauteur totale | Bouts carrés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droite | Gauche | A | B | C | D | E | F | Droite | Gauche |
| **1090226** | **1090262** | 110 mm | 60 mm | 12 mm | 3 mm | 6 trous | 96 mm | **1090221** | **1090212** |
| **1090242** | **1090224** | 140 mm | 60 mm | 12 mm | 3 mm | 8 trous | 98 mm | **1090241** | **1090214** |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1090212** | Paumelle b. carré 110x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090214** | Paumelle b. carré 140x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090221** | Paumelle b. carré 110x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090241** | Paumelle b. carré 140x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090262** | Paumelle b. rond 110x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090224** | Paumelle b. rond 140x60x70 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090226** | Paumelle b. rond 110x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1090242** | Paumelle b. rond 140x60x70 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Paumelles



## Descriptif

Paumelles 2 lames à vases rustiques. Visserie fournie.
2 plates hinges with decorative finial. Screws supplied.



## Infos - Conseils

Attention au sens.

## Finitions

NR



SP




SR



RO






**10981** **10982** **10983**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1098101** | Paumelle 80x82x3 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1098110** | Paumelle 80x82x3 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1098201** | Paumelle 80x82x3 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1098210** | Paumelle 80x82x3 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1098301** | Paumelle 80x82x3 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1098310** | Paumelle 80x82x3 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Charnières, pentures T décoratives



## Descriptif

Pentures et charnières
"à moustache" décoratives.
Decorative hinges.



## Infos - Conseils

Coudage sur mesures : nous consulter.

## Finitions

NR



SP




SR




RO







21202




12422




12426


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 2120104 | Fausse charnière 200x55mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2120204 | Charnière 200x84 oeil D12.5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1242225 | Penture T 250 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1242630 | Penture T 300 mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Charnières, pentures T décoratives



## Descriptif

Pentures et charnières
"à moustache" décoratives.
Decorative hinges.



## Infos - Conseils

Coudage sur mesures : nous consulter.

## Finitions

NR



SP




SR




RO







21209




21207




21208


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2120710** | Charnière 149.5x88.2 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120711** | Charnière 149.5x88.2 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120800** | Charnière H. lame 80mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120965** | Charnière H. lame 65mm goujon D14mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Pentures droites



## Descriptif

Pentures droites pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Right angle strap hinges for extérior shutters. Fit diam. 16 mm door hinge. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawings.






ŒIL Ø 16,6

## Infos - Conseils

Pentures et fausses pentures coudées : sur étude avec croquis.

**12127 - Médiéval martelée**

| Penture<br>Fausse penture | 1212730<br>1212732 | 1212740<br>1212742 | 1212750<br>1212752 | 1212760<br>1212762 | 1212770<br>1212772 | 1212780<br>1212782 | 1212790<br>1212792 | 1212700<br>1212702 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| C | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| D | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1212700** | Penture martelée 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212730** | Penture martelée 300x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212740** | Penture martelée 400x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212750** | Penture martelée 500x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212760** | Penture martelée 600x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212770** | Penture martelée 700x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212780** | Penture martelée 800x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212790** | Penture martelée 900x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212800** | Penture 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212830** | Penture 300x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212840** | Penture 400x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212850** | Penture 500x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212860** | Penture 600x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212870** | Penture 700x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212880** | Penture 800x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1212890** | Penture 900x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Pentures droites "Rustique"




## Descriptif

Pentures droites pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Right angle strap hinges for extérior shutters. Fit diam. 16 mm door hinge. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawings.



## Infos - Conseils

Pentures et fausses pentures coudées : sur étude avec croquis.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



**12103 - Rustique**

| Penture | 1210330 | 1210340 | 1210350 | 1210360 | 1210370 | 1210380 | 1210390 | 1210300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausse penture | 1210332 | 1210342 | 1210352 | 1210362 | 1210372 | 1210382 | 1210392 | 1210302 |
| A | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| C | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| D | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1210300 | Penture 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210330 | Penture 300x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210340 | Penture 400x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210350 | Penture 500x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210360 | Penture 600x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210370 | Penture 700x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210380 | Penture 800x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1210390 | Penture 900x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Garnitures de bâtiment



## Descriptif


Autres produits pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Other fittings for exterior shutters.

| Penture | 1220330 | 1220340 |
|---|---|---|
| Fausse penture | 1220332 | 1220342 |
| A | 300 mm | 400 mm |
| B | 200 mm | 250 mm |
| C | 50 mm | 50 mm |
| D | 40 mm | 40 mm |
| E | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 4 | 4 |





**12203**

| Penture T | 1240320 |
|---|---|
| Fausse penture | 1240332 |
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 50 mm |
| D | 40 mm |
| E | 16,6 mm |





**12403**

| Réf | 1250320 |
|---|---|
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 50 mm |
| D | 40 mm |
| G | 40 mm |
| H | 80 mm |




**12503**

| Réf | 1290326 |
|---|---|
| A | 30 mm |
| B | 250 mm |
| C | 50 mm |
| D | 40 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16 mm |




**12903**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1220330BG | Penture équerre 300x200x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220330HG | Penture équerre 300x200x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220340BG | Penture équerre 400x250x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220340HG | Penture équerre 400x250x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1240320 | Penture T 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1250320 | H à charnière 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1290326 | Gond sur platine 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Pentures droites "Rustique martelée"




## Descriptif

Pentures droites pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Right angle strap hinges for extérior shutters. Fit diam. 16 mm door hinge. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawings.



## Infos - Conseils

Pentures et fausses pentures coudées : sur étude avec croquis.




**12104 - Rustique martelée**

| Penture / Fausse penture | 1210430 / 1210432 | 1210440 / 1210442 | 1210450 / 1210452 | 1210460 / 1210462 | 1210470 / 1210472 | 1210480 / 1210482 | 1210490 / 1210492 | 1210400 / 1210402 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| C | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| D | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | NR | SP | SR | RO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1210400** | Penture 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210430** | Penture 300x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210440** | Penture 400x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210450** | Penture 500x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210460** | Penture 600x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210470** | Penture 700x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210480** | Penture 800x40x5 | ● | ● | ● | ● |
| **1210490** | Penture 900x40x5 | ● | ● | ● | ● |


# Garnitures de bâtiment



## Descriptif


Autres produits pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Other fittings for exterior shutters.

| Penture | 1220430 | 1220440 |
|---|---|---|
| Fausse penture | 1220432 | 1220442 |
| A | 300 mm | 400 mm |
| B | 200 mm | 250 mm |
| C | 50 mm | 50 mm |
| D | 40 mm | 40 mm |
| E | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 4 | 4 |





**12204**

| Penture T | 1240420 |
|---|---|
| Fausse penture | 1240422 |
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 50 mm |
| D | 40 mm |
| E | 16,6 mm |





**12404**

| Réf | 1250420 |
|---|---|
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 50 mm |
| D | 40 mm |
| G | 40 mm |
| H | 80 mm |




**12504**

| Réf | 1290426 |
|---|---|
| A | 30 mm |
| B | 250 mm |
| C | 50 mm |
| D | 40 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16 mm |




**12904**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1220430BG | Penture équerre 300x200x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220430HG | Penture équerre 300x200x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220440BG | Penture équerre 400x250x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220440HG | Penture équerre 400x250x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1240420 | Penture T 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1250420 | H à charnière 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1290426 | Gond sur platine 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Pentures droites Cœur




## Descriptif

Pentures droites pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Right angle strap hinges for extérior shutters. Fit diam. 16 mm door hinge. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawings.



## Infos - Conseils

Pentures et fausses pentures coudées : sur étude avec croquis.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



**12105 - Coeur**

| Penture | 1210530 | 1210540 | 1210550 | 1210560 | 1210570 | 1210580 | 1210590 | 1210500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausse penture | 1210532 | 1210542 | 1210552 | 1210562 | 1210572 | 1210582 | 1210592 | 1210502 |
| A | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| C | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
| D | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1210500** | Penture 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210530** | Penture 300x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210540** | Penture 400x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210550** | Penture 500x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210560** | Penture 600x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210570** | Penture 700x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210580** | Penture 800x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210590** | Penture 900x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Garnitures de bâtiment



## Descriptif


Autres produits pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Other fittings for exterior shutters.

| Penture | 1220530 | 1220540 |
|---|---|---|
| Fausse penture | 1220532 | 1220542 |
| A | 300 mm | 400 mm |
| B | 200 mm | 250 mm |
| C | 78 mm | 78 mm |
| D | 40 mm | 40 mm |
| E | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 4 | 4 |





**12205**

| Penture | 1240520 |
|---|---|
| Fausse penture | 1240522 |
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 78 mm |
| D | 40 mm |
| E | 16,6 mm |





**12405**

| Réf | 1250520 |
|---|---|
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 78 mm |
| D | 40 mm |
| G | 40 mm |
| H | 80 mm |




**12505**

| Réf | 1290526 |
|---|---|
| A | 30 mm |
| B | 250 mm |
| C | 78 mm |
| D | 40 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16 mm |




**12905**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1220530BG | Penture équerre 300x200x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220530HG | Penture équerre 300x200x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220540BG | Penture équerre 400x250x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220540HG | Penture équerre 400x250x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1240520 | Penture T 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1250520 | H à charnière 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1290526 | Gond sur platine 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Pentures droites Lys




## Descriptif

Pentures droites pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Right angle strap hinges for extérior shutters. Fit diam. 16 mm door hinge. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawings.



## Infos - Conseils

Pentures et fausses pentures coudées : sur étude avec croquis.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



**12106 - Lys**

| Penture | 1210630 | 1210640 | 1210650 | 1210660 | 1210670 | 1210680 | 1210690 | 1210600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausse penture | 1210632 | 1210642 | 1210652 | 1210662 | 1210672 | 1210682 | 1210692 | 1210602 |
| A | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| C | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
| D | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1210600** | Penture 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210630** | Penture 300x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210640** | Penture 400x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210650** | Penture 500x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210660** | Penture 600x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210670** | Penture 700x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210680** | Penture 800x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210690** | Penture 900x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Garnitures de bâtiment



## Descriptif


Autres produits pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Other fittings for exterior shutters.

| Penture | 1220630 | 1220640 |
|---|---|---|
| Fausse penture | 1220632 | 1220642 |
| A | 300 mm | 400 mm |
| B | 200 mm | 250 mm |
| C | 75 mm | 75 mm |
| D | 40 mm | 40 mm |
| E | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 4 | 4 |





**12206**

| Penture | 1240620 |
|---|---|
| Fausse penture | 1240622 |
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 75 mm |
| D | 40 mm |
| E | 16,6 mm |





**12406**

| Réf | 1250620 |
|---|---|
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 75 mm |
| D | 40 mm |
| G | 40 mm |
| H | 80 mm |




**12506**

| Réf | 1290626 |
|---|---|
| A | 30 mm |
| B | 250 mm |
| C | 75 mm |
| D | 40 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16 mm |




**12906**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1220630BG | Penture équerre 300x200x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220630HG | Penture équerre 300x200x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220640BG | Penture équerre 400x250x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220640HG | Penture équerre 400x250x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1240620 | Penture T 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1250620 | H à charnière 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1290626 | Gond sur platine 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Pentures droites Chinon




## Descriptif

Pentures droites pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Right angle strap hinges for extérior shutters. Fit diam. 16 mm door hinge. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawings.



## Infos - Conseils

Pentures et fausses pentures coudées : sur étude avec croquis.




## Finitions

NR



SP



SR



RO



**12107 - Chinon**

| Penture | 1210730 | 1210740 | 1210750 | 1210760 | 1210770 | 1210780 | 1210790 | 1210700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausse penture | 1210732 | 1210742 | 1210752 | 1210762 | 1210772 | 1210782 | 1210792 | 1210702 |
| A | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
| B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| C | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| D | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1210700** | Penture 1000x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210730** | Penture 300x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210740** | Penture 400x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210750** | Penture 500x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210760** | Penture 600x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210770** | Penture 700x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210780** | Penture 800x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1210790** | Penture 900x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Garnitures de bâtiment



## Descriptif


Autres produits pour volets extérieurs, pour gond diam. 16 mm. Trous carrés.
Other fittings for exterior shutters.

| Penture | 1220730 | 1220740 |
|---|---|---|
| Fausse penture | 1220732 | 1220742 |
| A | 300 mm | 400 mm |
| B | 200 mm | 250 mm |
| C | 55 mm | 55 mm |
| D | 40 mm | 40 mm |
| E | 16,6 mm | 16,6 mm |
| Nb perçages | 4 | 4 |





**12207**

| Penture | 1240720 |
|---|---|
| Fausse penture | 1240722 |
| B | 250 mm |
| C | 55 mm |
| D | 40 mm |
| E | 16,6 mm |





**12407**

| Réf | 1250720 |
|---|---|
| A | |
| B | 250 mm |
| C | 55 mm |
| D | 40 mm |
| G | 40 mm |
| H | 80 mm |




**12507**

| Réf | 1290726 |
|---|---|
| A | 30 mm |
| B | 250 mm |
| C | 40 mm |
| D | 55 mm |
| E | 40 mm |
| F | 16 mm |




**12907**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1220730BG | Penture équerre 300x200x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220730HG | Penture équerre 300x200x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220740BG | Penture équerre 400x250x40x5 BG ou HD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1220740HG | Penture équerre 400x250x40x5 HG ou BD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1240720 | Penture T 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1250720 | H à charnière 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1290726 | Gond sur platine 250x40x5 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Verrous Vervelle




## Descriptif


Verrous Vervelle avec gâche.
Article de rénovation.
Vervelle lock with bolt catch.
Products designed for restoration purpose.






11305 - Coeur






11306 - Lys

## Finitions

NR



SP



SR



RO




| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1130512** | Verrou vervelle D12x190 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1130514** | Verrou vervelle D14x220 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1130516** | Verrou vervelle D16x240 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1130612** | Verrou vervelle D12x190 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1130614** | Verrou vervelle D14x220 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1130616** | Verrou vervelle D16x240 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Crochets de contrevent



## Descriptif

Crochets pour volets battants.
Articles de rénovation.
Shutter hook. Accessory for exterior shutters. Products designed for restoration purpose.




13055 - Coeur


## Finitions

NR

SP

SR

RO




13056 - Lys


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1305500 | Crochet de contrevent | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1305600 | Crochet de contrevent | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Arrêts de volets




## Descriptif

Accessoires pour volets extérieurs. Articles de rénovation.
Shutter tieback. Accessories for exterior shutters. Products designed for restoration purpose.




13102 et 13122 - Bergère




13103 - Cévennes

## Finitions

NR



SP



SR



RO






13105 - Coeur




13106 - Lys

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1310200 | Arrêt de volets à sceller | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1310300 | Arrêt de volets à sceller | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1310500 | Arrêt de volets à sceller | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1310600 | Arrêt de volets à sceller | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1312200 | Arrêt de volets à visser | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Poignées de fléau




## Descriptif


Accessoires pour volets extérieurs et intérieurs. Articles de rénovation.

Shutter tieback. Accessories for exterior shutters. Products designed for restoration purpose.







13005 - Coeur




13006 -Lys





## Finitions

NR



SP




SR




RO






13007




13008


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1300500 | Poignée de fléau | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1300600 | Poignée de fléau | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1300700D | Poignée de fléau Droite | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1300700G | Poignée de fléau Gauche | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1300800 | Poignée de fléau | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Pentures décoratives



## Descriptif

Articles de rénovation. Sur étude avec croquis, pentures et fausses pentures coudées.
Decorative strap hinge for entry door and gates. Products designed for restoration purpose. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawing.






**12702 - Fleur**

## Finitions

NR



SP



SR



RO





| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1270200 | Penture martelée sans chanfrein | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1270210 | Penture non martelée avec chanfrein | ● | ● | ● | ● | | | | | | |



## Descriptif

Articles de rénovation. Sur étude avec croquis, pentures et fausses pentures coudées.
Decorative strap hinge for entry door and gates. Products designed for restoration purpose. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawing.






**12704 - Coeur**

## Finitions

NR



SP



SR



RO




| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1270400 | Penture 500x255x5mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Pentures décoratives



## Descriptif

Articles de rénovation. Sur étude avec croquis, pentures et fausses pentures coudées.
Decorative strap hinge for entry door and gates. Products designed for restoration purpose. Elbowed hinges and false hinges available after customers' drawing.






**12705 - Trèfle**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1270500 | Penture 500x225x5mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Gonds




## Descriptif

Accessoires pour pentures et garnitures de bâtiment. Articles de rénovation.


Door hinge. Accessories for strap hinges and builders' hardware. Products designed for restoration purpose.






**12801**






**12803**

## Finitions


NR

SP

SR

RO






**12804**


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1280163** | Gond D16x40 Patte 130x40mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1280166** | Gond D16x60 Patte 130x60mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1280363** | Gond D16x40 Tirefond 12x60mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1280366** | Gond D16x60 Tirefond 14x80mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1280463** | Gond D16x40 Tige filetée M12x120mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1280466** | Gond D16x60 Tige filetée M14x140mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |



## Descriptif


Embouts décoratifs pour gamme "tringles de rideaux". Visserie fournie.
Decorative finials for the drapery hardware range.
Screws supplied.






**32201 - Belle époque**






**32202 - Liane**

## Finitions


NR

SP

SR

RO






**32203 - Nacre**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 3220100 | Embout | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3220200 | Embout | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3220300 | Embout | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Porte-embrasses et barres de rideaux




## Descriptif

Porte-embrasses pour gamme "tringles de rideaux".


Tie back holder. For the drapery hardware range.







**32301 - Belle époque**






**32302 - Liane**






**32303 - Nacre**

## Finitions

NR



SP




SR





RO








**33001** **32401** **32101**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **3230100** | Porte embrasse | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3230200** | Porte embrasse | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3230300** | Porte embrasse | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3210100** | Barre rideaux d. 20x1900mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3240100** | Anneau pour tringle | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3300100** | Support de barre | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Articles salle de bains LAGUNE



## Descriptif


Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.







**31022**






**32022**






**31052**

## Finitions

SP





SR



RV








**31082**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| **3102245** | Porte serviette simple 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3102260** | Portes serviette simple 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3102276** | Porte serviette simple 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3104200** | Supports tablette seuls | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3105200** | Porte papier rouleau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3108247** | Porte tablette avec tablette | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202245** | Porte serviette double 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202260** | Porte serviette double 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202276** | Porte serviette double 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Articles salle de bains LAGUNE




## Descriptif

Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.












**31032**




**31002**




**32002**

## Finitions

SP



SR




RV














**31092**




**31062**




**31072**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| **3100200** | Crochet simple | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3101200** | Porte verre ou porte savon seul | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3103200** | Porte serviette anneau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3106247** | Porte verre avec verre | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3107247** | Porte savon avec coupelle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3109200** | Porte papier tringle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3200200** | Crochet double | ● | ● | ● | | | | | | | |


# Articles salle de bains DALHIA



## Descriptif


Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.







31027






32027






31057

## Finitions

SP




SR



RV








31087

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| **3102745** | Porte serviette simple 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3102760** | Porte serviette simple 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3102776** | Porte serviette simple 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3104700** | Supports tablette seuls | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3105700** | Porte papier rouleau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3108753** | Porte tablette avec tablette | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202745** | Porte serviette double 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202760** | Porte serviette double 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202776** | Porte serviette double 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Articles salle de bains DALHIA




## Descriptif


Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.











**31037** **31007** **32007**







## Finitions

SP





SR




RV






**31097** **31067** **31077**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| **3100700** | Crochet simple | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3101700** | Porte verre ou porte savon seul | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3103700** | Porte serviette anneau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3106753** | Porte verre avec verre | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3107753** | Porte savon avec coupelle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3109700** | Porte papier tringle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3200700** | Crochet double | ● | ● | ● | | | | | | | |


# Articles salle de bains SABLE



## Descriptif


Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.







31026






32026






31056

## Finitions

SP




SR



RV








31086

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| 3102645 | Porte serviette simple 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3102660 | Porte serviette simple 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3102676 | Porte serviette simple 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3104600 | Supports tablette seuls | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3105600 | Porte papier rouleau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3108600 | Porte tablette avec tablette | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3202645 | Porte serviette double 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3202660 | Porte serviette double 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3202676 | Porte serviette double 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Articles salle de bains SABLE




## Descriptif

Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.












31036




31006




32006







## Finitions

SP




SR




RV







31096




31066




31076

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| 3100600 | Crochet simple | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3101600 | Porte verre ou porte savon seul | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3103600 | Porte serviette anneau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3106600 | Porte verre avec verre | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3107600 | Porte savon avec coupelle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3109600 | Porte papier tringle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 3200600 | Crochet double | ● | ● | ● | | | | | | | |


# Articles salle de bains CASCADE



## Descriptif


Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.







31021






32021






31051

## Finitions

SP




SR



RV








31081

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| **3102145** | Porte serviette simple 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3102160** | Porte serviette simple 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3102176** | Porte serviette simple 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3104100** | Supports tablette seuls | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3105100** | Porte papier rouleau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3108100** | Porte tablette avec tablette | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202145** | Porte serviette double 457mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202160** | Porte serviette double 609mm | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3202176** | Porte serviette double 762mm | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Articles salle de bains CASCADE




## Descriptif


Equipement pour salle de bains. Visserie fournie.
Bath accessories.
Screws supplied.











**31031** **31001** **32001**







## Finitions

SP





SR




RV






**31091** **31061** **31071**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RV | | | | | | | |
| **3100100** | Crochet simple | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3101100** | Porte verre ou porte savon seul | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3103100** | Porte serviette anneau | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3106100** | Porte verre avec verre | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3107100** | Porte savon avec coupelle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3109100** | Porte papier tringle | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3200100** | Crochet double | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Accessoires de cuisine et toilette



## Descriptif

Accessoires décoratifs pour l'équipement de la cuisine et des sanitaires.
Visserie fournie.
Kitchen and bath accessories.
Screws supplied.







## Finitions

NR



SP




SR




RO







34203




34204




34205


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 3420301 | Porte serviettes sur pied | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3420401 | Porte serviettes sur pied anneau | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3420536 | Porte papier sur pied 430mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3420562 | Porte papier sur pied 680mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Accessoires de cuisine



## Descriptif

Accessoires décoratifs pour l'équipement de la cuisine. Visserie fournie.
Kitchen accessories. Screws supplied.




**34302** **34303**

## Finitions

SP




SR



RO






**34103**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SP | SR | RO | | | | | | | |
| **3410345** | Tringle cuisine 457mm avec crochets | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3410360** | Tringle cuisine 609mm avec crochets | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3410376** | Tringle cuisine 762mm avec crochets | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3430201** | Porte essuie-tout | ● | ● | ● | | | | | | | |
| **3430301** | Porte essuie-tout | ● | ● | ● | | | | | | | |

# Crochets de cuisine




## Descriptif

Crochets décoratifs.
Visserie fournie.
Decorative hooks.
Screws supplied.












20901




20902




20904

## Finitions

NR


LP


SP



LS


SR


LV


RO




20915

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 2090100 | Crochet 44x40 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2090200 | Crochet 60x45 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2090400 | Crochet 58x28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2091500 | Barre avec crochets | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Crochets de cuisine



## Descriptif


Crochets décoratifs.
Visserie fournie.
Decorative hooks.
Screws supplied.







20905






20906






20907

## Finitions


NR

SP

SR


RO






20908






20909

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 2090500 | Crochet POISSON | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2090600 | Crochet POMME | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2090700 | Crochet CANARD | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2090800 | Crochet POIRE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2090900 | Crochet LAPIN | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Porte-manteaux




## Descriptif

Porte-manteaux doubles rustiques. Visserie fournie.
Coat hangers.
Screws supplied.












30301 - St-Germain




30302 - Liane




30303 - Armorique

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 3030100 | Porte-manteaux | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3030200 | Porte-manteaux | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3030300 | Porte-manteaux | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Porte-cannes



## Descriptif

Porte-cannes simples rustiques.
Visserie fournie.
Coat hangers.
Screws supplied.



## Finitions

NR



SP




SR




RO







30401 - St-Germain




30402 - Liane




30403 - Armorique

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 3040100 | Porte-cannes | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3040200 | Porte-cannes | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 3040300 | Porte-cannes | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Porte-manteaux



## Descriptif

Porte-manteaux doubles rustiques. Visserie fournie.
Coat hangers. Screws supplied.







**3030401**



**3030403 - Chinon**




## Finitions

NR

LP

SP

LS

SR

LV

RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **3030401** | Porte-manteaux 1 support | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3030402** | Porte-manteaux 2 supports | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3030403** | Porte-manteaux 3 supports | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Consoles




## Descriptif

Consoles pour étagères, enseignes...Visserie fournie.
Shelf brackets.
Screws supplied.












30201




30202




30203

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **3020101** | Console 115x100 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020102** | Console 155x125 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020103** | Console 185x145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020104** | Console 245x190 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020105** | Console 320x290 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020201** | Console 115x100 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020202** | Console 155x125 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020203** | Console 185x145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020204** | Console 245x190 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020205** | Console 320x290 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020301** | Console 115x115 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020302** | Console 155x140 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020303** | Console 185x160 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020304** | Console 245x210 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **3020305** | Console 320x330 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Porte-cannes




## Descriptif

Porte-cannes simples rustiques. Visserie fournie.
Coat hangers. Screws supplied.



**3040401**




## Finitions

NR


LP


SP


LS



SR


LV


RO




**3040402**




| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **3040401** | Porte-cannes 1 support | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3040402** | Porte-cannes 2 supports | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3040403** | Porte-cannes 3 supports | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Consoles - Cavalier main courante




## Descriptif


Consoles pour étagères, enseignes…
Supports pour rampes d'escalier. Visserie fournie.
Shelf brackets and holder for stairs banister. Screws supplied.








30204




30610

## Finitions

NR


LP


SP


LS


SR


LV


RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **3020401** | Console 115x100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3020402** | Console 155x125 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3020403** | Console 185x145 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3020404** | Console 245x190 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3020405** | Console 320x290 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **3061000** | Cavalier de main courante | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de meuble




## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.




**20101 - Montségur** **20103 - Mélusine** **20104 - Provence**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2010111** | Entrée 100x35 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2010121** | Entrée 150x40 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2010131** | Entrée 200x40 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2010311** | Entrée 100x17 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2010321** | Entrée 150x25 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2010331** | Entrée 200x35 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2010411** | Entrée 160x15 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010412** | Entrée 160x15 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010421** | Entrée 210x20 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010422** | Entrée 210x20 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010431** | Entrée 260x25 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010432** | Entrée 260x25 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010441** | Entrée 320x29 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010442** | Entrée 320x29 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de meuble




## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.




**20105 - Cévennes** **20106 - Liane** **20107 - Belle époque**

## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2010511** | Entrée 150x18 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010512** | Entrée 150x18 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010521** | Entrée 200x24 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010522** | Entrée 200x24 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010531** | Entrée 250x30 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010532** | Entrée 250x30 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010541** | Entrée 300x36 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010542** | Entrée 300x36 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010611** | Entrée 160x20 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010612** | Entrée 160x20 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010621** | Entrée 210x27 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010622** | Entrée 210x27 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010631** | Entrée 260x33 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010632** | Entrée 260x33 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010711** | Entrée 190x25 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010712** | Entrée 190x25 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010721** | Entrée 270x34 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010722** | Entrée 270x34 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Entrées de meuble



## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.


## Finitions

NR LP

SP LS

SR LV

RO




**20108 -Liane** **20109** **20110**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2010831** | Entrée 250x30 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010832** | Entrée 250x30 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2010900** | Entrée 345x34 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2011000** | Entrée 300x40 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de meuble



## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.

## Finitions

NR



SP




SR



RO






**20111** **20122 - Médiéval** **20140 - Belle époque**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2011100** | Entrée 277x27 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2012211** | Entrée 95x20 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014011** | Entrée 160x28 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014061** | Entrée 160x28 Clé Horizontale | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de meuble



## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.

## Finitions

NR



SP




SR




RO







**20141 - Belle époque**




**20142 - Belle époque**




**20143 - Belle époque**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2014111** | Entrée 215x27 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014161** | Entrée 215x27 Clé Horizontale | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014211** | Entrée 150x25 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014212** | Entrée 150x25 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014261** | Entrée 150x25 Clé Horizontale | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014311** | Entrée 200x25 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014312** | Entrée 200x25 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de meuble



## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils

Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.

## Finitions

NR


LP



SP


LS



SR


LV



RO


20144 - Belle époque




20145 - Belle époque




10505 - Cévennes

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1050511** | Entrée 130x32 Clé L DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **1050512** | Entrée 130x32 Clé L GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2014411** | Entrée 285x25 Clé DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014412** | Entrée 285x25 Clé GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2014511** | Entrée 330x35 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de meuble




## Descriptif

Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils


Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.




**10509**



**20110 - Ecume**







**20125 - Losange**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV




RO







**20126 - Mélusine**




**20127 - Dune**




**20128 - Mélusine**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1050911** | Entée 50x20 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2011011** | Entrée 23,5x14 Clé | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **2012511** | Entrée 30x45 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012521** | Entrée 42x63 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012611** | Entrée 30x34 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012621** | Entrée 40x45 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012711** | Entrée 30x37 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012721** | Entrée 35x43 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2012811** | Entrée 30x45 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2012821** | Entrée 42x63 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Entrées de meuble




## Descriptif


Entrées décoratives chanfreinées pour le meuble, trou de clé. Visserie fournie.
Decorative key escutcheons. Screws supplied.

## Infos - Conseils


Sur demande perçage trou diam. 5 mm pour montage avec bouton.





**20129 - Liane**





**20130 - Castel fleur**





**20131 - Renaissance**




**20132**




**20133 - Coeur**




**20136**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2012911** | Entrée 47x27 Clé | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2013011** | Entrée D43 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013021** | Entrée D60 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013111** | Entrée 48x48 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013213** | Entrée D40 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013223** | Entrée D50 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013311** | Entrée 35x35 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013321** | Entrée 45x45 Clé | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013613** | Entrée C20 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013623** | Entrée C25 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013633** | Entrée C30 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013643** | Entrée C35 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2013653** | Entrée C40 D5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Poignées de meuble Coquille



## Descriptif


Poignées coquilles
et poignées cuvettes.
Visserie fournie.
Shell and pull handles.
Screws supplied.






**20214 - Ecume**






**20250 - Belle époque**

## Finitions

NR

LP

SP


LS

SR

LV


RO




**20251 - Liane**






**20252 - Ecume**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 2021400 | Poignée à encastrer | | | | | ● | ● | ● | | | |
| 2025000 | Poignée coquille | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2025100 | Poignée coquille | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2025200 | Poignée coquille | | | | | ● | ● | ● | | | |


# Poignées de meuble fixes



## Descriptif


Poignées droites fixes et cuvettes. Visserie founie.
Cupboard pulls. Recessed and fixed pull handles. Screws supplied.






**20219 - St-Germain**






**20221**

## Finitions

NR


LP


SP



LS


SR


LV


RO




**20260 - Tetra**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2021911** | Poignée A115mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2021914** | Poignée A140mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2021989** | Poignée A89mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2022100** | Poignée cuvette | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2026096** | Poignée A96 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Poignées de meuble fixes



## Descriptif


Poignées droites fixes et cuvettes. Visserie founie.
Cupboard pulls. Recessed and fixed pull handles. Screws supplied.







**20211**







**20212**






**20226**






**20234**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2021116** | Poignée A160 D13x314 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2021124** | Poignée A240 D13x394 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2021140** | Poignée A400 D13x554 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2021216** | Poignée A160 D13x272 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2021224** | Poignée A240 D13x352 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2021240** | Poignée A400 D13x512 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2022616** | Poignée A160 C10x230 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2022624** | Poignée A240 C10x310 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2022640** | Poignée A400 C10x470 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023420** | Poignée A320 D14x400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023428** | Poignée A128 D14x188 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023448** | Poignée A448 D14x528 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023460** | Poignée A160 D14x220 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023492** | Poignée A192 D14x250 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023496** | Poignée A96 D14x156 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Poignées de meuble fixes



## Descriptif


Poignées droites fixes et cuvettes. Visserie founie.
Cupboard pulls. Recessed and fixed pull handles. Screws supplied.






**11723**






**20259**

## Finitions

NR


LP


SP



LS


SR


LV


RO




**20295 - Chemin de fer**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **1172330** | Poignée A305 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2025916** | Poignée A160 D13x295 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2025924** | Poignée A240 D13x375 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **025940** | Poignée A400 D13x535 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2029512** | Poignée A128 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2029596** | Poignée A96 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Poignées de meuble fixes



## Descriptif


Poignées droites fixes et cuvettes. Visserie founie.
Cupboard pulls. Recessed and fixed pull handles. Screws supplied.







**11708 - Montségur torsadée**






**11709 - Mistral torsadée**






**11710 - Armorique torsadée**

## Finitions

NR



SP




SR



RO








**20201 - Mélusine**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1170814** | Poignée C8x145 A110 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170818** | Poignée C10x180 A145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170826** | Poignée C14x250 A200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1170914** | Poignée C8x145 A107 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171014** | Poignée C8x145 A117 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020106** | Poignée C6x80 A75 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020108** | Poignée C8x95 A87 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020110** | Poignée C10x120 A110 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Poignées de meuble fixes



## Descriptif


Poignées droites fixes
et cuvettes. Visserie founie.
Cupboard pulls. Recessed and fixed pull handles. Screws supplied.







**11711 - Montségur Lisse**






**11712 - Mistral lisse**






**11713 - Armorique lisse**

## Finitions


NR

SP

SR

RO






**20204**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **1171114** | Poignée C8x145xA110 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171118** | Poignée C10x180xA145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171126** | Poignée C14x260xA200 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171214** | Poignée C8x145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **1171314** | Poignée C8x145 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **020406** | Poignée C6x80 A75 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **020408** | Poignée C8x95 A87 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020410** | Poignée C10x120 A110 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Poignées de meuble tombantes



## Descriptif


Poignées tombantes pour meuble. Visserie founie.
Cabinet drop pulls. Screws supplied.







**20202**






**20205**






**20209**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2020200** | Poignée A120 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020500** | Poignée A120 rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020912** | Poignée A120 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020918** | Poignée A180 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2020925** | Poignée A240 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Poignées de meuble tombantes



## Descriptif


Poignées tombantes pour meuble. Visserie founie.
Cabinet drop pulls. Screws supplied.






**20215**






**20230**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








**20240**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2021500** | Poignée A118 | | | | | ● | ● | ● | | | |
| **2023012** | Poignée A128 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2023018** | Poignée A180 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2023024** | Poignée A240 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2024000** | Poignée A100 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2024076** | Poignée A115 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2024085** | Poignée A85 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Anneaux de meuble



## Descriptif

Anneaux tombants pour meuble. Visserie fournie.
Ring pulls.
Screws supplied.







**20243**

## Infos - Conseils

Autres modèles de rosaces : nous consulter.






**20401**

## Finitions

NR



SP




SR



RO








**20402**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2024345** | Anneau 45mm rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2024355** | Anneau 55mm rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2024365** | Anneau 65mm rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040101** | Anneau D28mm à planter | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040102** | Anneau D32mm à planter | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040103** | Anneau D38mm à planter | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040104** | Anneau D51mm à planter | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040203** | Anneau D30 rosace 20136 C20mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040204** | Anneau D40 rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040205** | Anneau D50 rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040206** | Anneau D60 rosace 20136 C30mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Anneaux de meuble



## Descriptif

Anneaux tombants pour meuble. Visserie fournie.
Ring pulls.
Screws supplied.







**20403**

## Infos - Conseils

Autres modèles de rosaces : nous consulter.






**20404**

## Finitions

NR



SP




SR



RO








**20406**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2040304** | Anneau D40mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040305** | Anneau D50mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040403** | Anneau D30 rosace 20136 C20mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040404** | Anneau D40 rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040405** | Anneau D50 rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040406** | Anneau D60 rosace 20136 C30mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040640** | Anneau D40mm | | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2040650** | Anneau D50mm | | ● | ● | ● | | | | | | |


# Anneaux de clés



## Descriptif

Anneaux de clé et clés pour meuble. Visserie fournie.
Key and mock keys. Screws supplied.






**20850**

## Finitions

NR LP

SP LS


SR LV


RO











**20801** **20802** **20803**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2080100** | Anneau de clé 32x45 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2080200** | Anneau de clé 32x30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2080300** | Anneau de clé 28x35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2085000** | Clé tige 40mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Pendants




## Descriptif

Pendants pour meuble.
Visserie fournie.
Teardrops. Screws supplied.












20502 - Mélusine





20503 - Mélusine





20504 - Dune







20509 - Belle époque






20540 - Liane






20541 - Louis XV

## Finitions

NR


LP


SP


LS


SR


LV


RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2050201** | Pendant 50mm rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050202** | Pendant 70mm rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050271** | Pendant 50mm rosace 20137 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050272** | Pendant 70mm rosace 20137 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050301** | Pendant 75mm avec rosace 20136 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050401** | Pendant 50mm rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050402** | Pendant 70mm rosace 20136 C25mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2050900** | Pendant 70mm rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2054000** | Pendant 65mm rosace 20137 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2054100** | Pendant 58mm avec rosace | | | | | ● | ● | ● | | | |


# Boutons de tiroir



## Descriptif


Boutons de tiroir.
Visserie fournie.
Drawer knobs.
Screws supplied.






1030118 - Montségur






1030418 - Touraine

## Finitions


NR

SP

SR


RO






1030618 - Périgord






1030918 - St-Germain

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 1030118 | Bouton tiroir | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1030418 | Bouton tiroir | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1030618 | Bouton tiroir | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1030918 | Bouton tiroir | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Boutons de tiroir



## Descriptif


Boutons de tiroir.
Visserie fournie.
Drawer knobs.
Screws supplied.







**10326 - Monte Carlo**







**20604 - Dune**






**20632 - Castel feuille**






**20605**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LV | LS | LV | | | |
| **1032618** | Bouton tiroir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2060401** | Bouton tiroir D20x20 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060402** | Bouton tiroir D25x25 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060403** | Bouton tiroir D30x30 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060404** | Bouton tiroir D35x35 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060405** | Bouton tiroir D40x40 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060501** | Bouton tiroir D20x20 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060502** | Bouton tiroir D25x25 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060503** | Bouton tiroir D30x30 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060504** | Bouton tiroir D35x35 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060505** | Bouton tiroir D40x40 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2063218** | Bouton tiroir 114x31x35 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Boutons de tiroir



## Descriptif


Boutons de tiroir.
Visserie fournie.
Drawer knobs.
Screws supplied.







**20606**







**20607**






**20617**






**20609 - St-Germain**

## Finitions

NR

LP

SP

LS

SR

LV

RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2060601** | Bouton tiroir D20x20 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060602** | Bouton tiroir D25x23 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060603** | Bouton tiroir D30x28 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060604** | Bouton tiroir D35x32 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060605** | Bouton tiroir D40x36 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2060701** | Bouton tiroir D20x20 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2060702** | Bouton tiroir D25x25 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2060703** | Bouton tiroir D30x30 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2060704** | Bouton tiroir D35x35 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2060705** | Bouton tiroir D40x40 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2060900** | Bouton tiroir D18x55 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2061702** | Bouton tiroir D25x25 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061703** | Bouton tiroir D30x30 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061704** | Bouton tiroir D35x35 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061705** | Bouton tiroir D40x40 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Boutons de tiroir



## Descriptif


Boutons de tiroir.
Visserie fournie.
Drawer knobs.
Screws supplied







**20610 - St-Germain boule**







**20611**






**20612 - Armorique**






**20615 - Cévennes**

## Finitions

NR


LP


SP


LS


SR


LV


RO


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LS | | | |
| **2061030** | Bouton tiroir D30x46 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061038** | Bouton tiroir D38x53 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061101** | Bouton tiroir D20x20 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061102** | Bouton tiroir D25x25 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061103** | Bouton tiroir D30x30 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061104** | Bouton tiroir D35x35 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061105** | Bouton tiroir D40x40 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2061200** | Bouton tiroir C8x35 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2061500** | Bouton tiroir 41x13.5 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Boutons de tiroir



## Descriptif


Boutons de tiroir.
Visserie fournie.
Drawer knobs.
Screws supplied.






**20619 - Castel olive**






**20631 - Rustique**

## Finitions

NR


LP


SP


LS


SR



LV


RO


NB



NS





**20695 - Chemin de fer**






**20634**






**20630 - Manoir**


| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | NB | NS |
| **2061900** | Bouton tiroir 36mm M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **2061901** | Bouton tiroir 53mm M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **2061902** | Bouton tiroir 68mm M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **2061903** | Bouton tiroir 75mm M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| **2063000** | Bouton tiroir 46x22 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| **2069502** | Bouton tiroir M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| **2063105** | Bouton tiroir C40xH27 M4 | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| **2063421** | Bouton tiroir D14x60 M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |

# Pentures de meuble




## Descriptif


Pentures de meuble rustiques, chanfreinées. Montage à plat avec charnière décorative.
Cabinet strap hinges.




**21301**




**21302**




**21303**

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR




LV



RO








**21307**

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2130121** | Penture 170mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130221** | Penture 100mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130222** | Penture 150mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130223** | Penture 200mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130224** | Penture 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130225** | Penture 300mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130321** | Penture 100mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2130322** | Penture 150mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2130323** | Penture 200mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130324** | Penture 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130325** | Penture 300mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130721** | Penture 95mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Pentures de meuble



## Descriptif


Pentures de meuble rustiques, chanfreinées. Montage à plat avec charnière décorative.
Cabinet strap hinges.







**21304**








**21305**






**21306**






**21405**

## Finitions

NR



SP



SR



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2130421** | Penture 100mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130422** | Penture 150mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130423** | Penture 200mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130424** | Penture 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130425** | Penture 300mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130521** | Penture 100mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2130621** | Penture 250mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2140521** | Attache de coffre 95mm | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Charnières de meuble



## Descriptif

Accessoires pour le meuble.
Furniture accessories. Bent hinges available on request.



## Infos - Conseils

Coudage sur mesures : nous consulter.

## Finitions

NR



SP




SR




RO







21202




21204




21203

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| **2120201** | Charnière 100x48 oeil D6.2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120202** | Charnière 125x57 oeil D8.2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120203** | Charnière 150x65 oeil D10.2 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120301** | Charnière 100x64 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120302** | Charnière 125x71 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120303** | Charnière 150x84 GHE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120311** | Charnière 100x64 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120312** | Charnière 125x71 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120313** | Charnière 150x84 DTE | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120401** | Charnière 100x56 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120402** | Charnière 125x71 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| **2120403** | Charnière 150x84 | ● | ● | ● | ● | | | | | | |


# Fiches à goujon mobile



## Descriptif

Accessoires pour le meuble.
Accessories for furniture.





## Finitions

NR



SP




SR




RO






21007




21008

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | | | | | | |
| 2100700 | Fiche à 3 lames goujon mobile | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 2100800 | Fiche à larder goujon mobile | ● | ● | ● | ● | | | | | | |

# Fiches à lacets - à lames




## Descriptif

Fiches à lacets, à lames ou à goujons, à vases rustiques.
Cabinet hinge with flaps or bolts with decorative finials.



## Infos - Conseils

Articles de rénovation.




21101

| Référence | Longueur commerciale | L 1 | L 2 |
|---|---|---|---|
| 2110130 | 300 mm | 145 mm | 80 mm |
| 2110135 | 350 mm | 195 mm | 130 mm |
| 2110140 | 400 mm | 245 mm | 180 mm |
| 2110145 | 450 mm | 295 mm | 230 mm |
| 2110150 | 500 mm | 345 mm | 280 mm |
| 2110155 | 550 mm | 395 mm | 330 mm |
| 2110160 | 600 mm | 445 mm | 380 mm |
| 2110165 | 650 mm | 495 mm | 430 mm |
| 2110170 | 700 mm | 545 mm | 480 mm |
| 2110175 | 750 mm | 595 mm | 530 mm |
| 2110180 | 800 mm | 645 mm | 580 mm |

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 2110130 | Fiche à lacets D13x300 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110135 | Fiche à lacets D13x350 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110140 | Fiche à lacets D13x400 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110145 | Fiche à lacets D13x450 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110150 | Fiche à lacets D13x500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110155 | Fiche à lacets D13x550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110160 | Fiche à lacets D13x600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110165 | Fiche à lacets D13x650 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110170 | Fiche à lacets D13x700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110175 | Fiche à lacets D13x750 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110180 | Fiche à lacets D13x800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110185 | Fiche à lacets D13x850 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Fiches à lacets - à goujons



## Descriptif

Fiches à lacets à lames ou à goujons, à vases rustiques.
Cabinet hinge with flaps or bolts with decorative finials.






21101

## Infos - Conseils

Articles de rénovation.

| Référence | Longueur commerciale | L 1 | L 2 |
|---|---|---|---|
| 2110131 | 300 mm | 145 mm | 93 mm |
| 2110136 | 350 mm | 195 mm | 143 mm |
| 2110141 | 400 mm | 245 mm | 193 mm |
| 2110146 | 450 mm | 295 mm | 243 mm |
| 2110151 | 500 mm | 345 mm | 293 mm |
| 2110156 | 550 mm | 395 mm | 343 mm |
| 2110161 | 600 mm | 445 mm | 393 mm |
| 2110166 | 650 mm | 495 mm | 443 mm |
| 2110171 | 700 mm | 545 mm | 493 mm |
| 2110176 | 750 mm | 595 mm | 543 mm |
| 2110181 | 800 mm | 645 mm | 593 mm |

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 2110131 | Fiche à lacets D13x300 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110136 | Fiche à lacets D13x350 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110141 | Fiche à lacets D13x400 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110146 | Fiche à lacets D13x450 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110151 | Fiche à lacets D13x500 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110156 | Fiche à lacets D13x550 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110161 | Fiche à lacets D13x600 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110166 | Fiche à lacets D13x650 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110171 | Fiche à lacets D13x700 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110176 | Fiche à lacets D13x750 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2110181 | Fiche à lacets D13x800 goujons | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |


# Fiches à larder, lames au centre




## Descriptif

Fiches à larder avec vases rustiques.

Mortise hinges with decorative finials. Hinges are handed, please specify required side.








## Infos - Conseils

Articles de rénovation. Préciser le sens pour roulage des lames sur le côté.

## Finitions

NR 

LP 

SP 

LS 

SR 

LV 

RO 

**21001**

| Référence | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2100109** | D. 8 | 90 | 25 | 13 | 18 | 12 | D. 3,5 |
| **2100112** | D. 10 | 120 | 30 | 18 | 23 | 17 | D. 3,5 |
| **2100114** | D. 10 | 140 | 40 | 28 | 23 | 17 | D. 3,5 |
| **2100116** | D. 10 | 160 | 40 | 28 | 23 | 17 | D. 3,5 |
| **2100119** | D. 12 | 190 | 55 | 43 | 26 | 20 | D. 3,5 |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| **2100109** | Fiche à larder D8x90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2100112** | Fiche à larder D10x120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2100114** | Fiche à larder D10x140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2100116** | Fiche à larder D10x160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| **2100119** | Fiche à larder D12x190 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

# Fiches à larder, lames sur le côté




## Descriptif

Fiches à larder avec vases rustiques.

Mortise hinges with decorative finials. Hinges are handed, please specify required side.








## Infos - Conseils

Articles de rénovation. Préciser le sens pour roulage des lames sur le côté.

## Finitions

NR



LP



SP



LS



SR



LV



RO



**21001**

| Référence Droite | Référence Gauche | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100138 | 2100130 | D. 8 | 90 | 25 | 13 | 18 | 12 | D. 3,5 |
| 2100132 | 2100131 | D. 10 | 120 | 30 | 18 | 23 | 17 | D. 3,5 |
| 2100134 | 2100133 | D. 10 | 140 | 40 | 28 | 23 | 17 | D. 3,5 |
| 2100136 | 2100135 | D. 10 | 160 | 40 | 28 | 23 | 17 | D. 3,5 |
| 2100139 | 2100137 | D. 12 | 190 | 55 | 43 | 26 | 20 | D. 3,5 |

| Réf. | Désignations | Finitions | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NR | SP | SR | RO | LP | LS | LV | | | |
| 2100130 | Fiche à larder D 8x90 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100131 | Fiche à larder D10x120 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100132 | Fiche à larder D10x120 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100133 | Fiche à larder D10x140 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100134 | Fiche à larder D10x140 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100135 | Fiche à larder D10x160 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100136 | Fiche à larder D10x160 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100137 | Fiche à larder D12x190 GHE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100138 | Fiche à larder D 8x90 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 2100139 | Fiche à larder D12x190 DTE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |